Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Elektrischer indirekter Kessel 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00008943
BI 780 E	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kessel



- Gerätetyp: Elektrisches Gerät
- Geräteheiztyp: indirekt
- Dampfdruckregulierung: Mechanisch - das Ventil lässt den Dampf bei hohem Druck ab
- Füllung: Mechanischer Hahn
- Jackefüllung: halbautomatisch
- Beckenvolumen [l]: 50
- Nutzbares Volumen [l]: 50


SAP -Code	00008943	**Wird geladen**	400 V / 3N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	800	**Beckenvolumen [l]**	50
Nettentiefe [MM]	700	**Nutzbares Volumen [l]**	50
Nettohöhe [MM]	900	**Geräteheiztyp**	indirekt
Nettogewicht / kg]	72.00	**Dampfdruckregulierung**	Mechanisch - das Ventil lässt den Dampf bei hohem Druck ab
Power Electric [KW]	12.000		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Elektrischer indirekter Kessel 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00008943
BI 780 E	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kessel



1 - PŘÍVOD STUDENÉ VODY	5 - VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT KOTLE
2 - PŘÍVOD TEPLÉ VODY	6 - POJISTNÝ VENTIL + MANOMETR
3 - KONTROLNÍ KOHOUT HLADINY DUPLIKÁTORU	7 - NAPOUŠTĚCÍ RAMÍNKO
4 - VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT DUPLIKÁTORU	8 - PŘÍVOD EL. ENERGIE 400V/3N

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Elektrischer indirekter Kessel 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00008943
BI 780 E	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kessel

1. **SAP -Code:**
   00008943
2. **Netzbreite [MM]:**
   800
3. **Nettentiefe [MM]:**
   700
4. **Nettohöhe [MM]:**
   900
5. **Nettogewicht / kg]:**
   72.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   840
7. **Grobtiefe [MM]:**
   800
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   1065
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   83.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Konstruktionstyp des Geräts:**
    stationär
12. **Power Electric [KW]:**
    12.000
13. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Schutz der Kontrollen:**
    IP24
15. **Die Außenfarbe des Geräts:**
    Edelstahl
16. **Material:**
    AISI 304 obere Platte und Umhüllung
17. **Indikatoren:**
    Betrieb und Heizen
18. **Arbeitsplatztyp:**
    Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung
19. **Arbeitsplatzmaterial:**
    AISI 304
20. **Dicke der Arbeitsplatte [MM]:**
    1.50
21. **Geräteheiztyp:**
    indirekt
22. **Beckenvolumen [l]:**
    50
23. **Volumenkapazität des Behälters [l]:**
    50.00
24. **Sicherheitsthermostat:**
    Ja
25. **Verstellbare Füße:**
    Ja
26. **Bodenmaterial:**
    AISI 316
27. **Art der Pfanne:**
    starr
28. **Nutzbares Volumen [l]:**
    50

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Elektrischer indirekter Kessel 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00008943
BI 780 E	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kessel

29. Füllung:
Mechanischer Hahn

30. Jackefüllung:
halbautomatisch

31. Dampfdruckregulierung:
Mechanisch - das Ventil lässt den Dampf bei hohem Druck ab

32. Art des Abflussventils:
konisch

33. Manometer:
Ja

34. Wasserfüllungstyp:
kalt

35. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
4

36. Wasserversorgungsanschluss:
1/2“

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062