

Produktmerkmale

Grillplatte glatt verchromt mit Unterbau		
Modell	SAP -Code	00019416
FTHC 740 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten




- Top -Typ: glatt
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 560 x 370
- Bratpflegemittel [MM]: 12.00
- Arbeitsplatzmaterial: AISI 304
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Oberflächenfinish: polierter Chrom 0,03 mm
- Abnehmbarer Rand: Ja
- Zündung: Piezo + Dauerflamme

SAP -Code	00019416	Stromgas [KW]	7.000
Netzbreite [MM]	400	Art des Gas	Erdgas, Propan Butan
Nettentiefe [MM]	730	Griddle -Abmessun- gen [mm x mm]	560 x 370
Nettohöhe [MM]	900	Тор -Тур	glatt
Nettogewicht / kg]	52.00	Arbeitsplatztyp	Eingepresst - kom- fortable Wartung und Reinigung



Technische Zeichnung

Grillplatte glatt verchromt mit Unterbau		
Modell	SAP -Code	00019416
FTHC 740 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten





technische Parameter

Modell	SAP -Code	00019416		
FTHC 740 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten		
1. SAP -Code: 00019416		15. Die Außenfarbe des Geräts: Edelstahl		
2. Netzbreite [MM]: 400 3. Nettentiefe [MM]: 730 4. Nettohöhe [MM]: 900 5. Nettogewicht / kg]: 52.00 6. Bruttobreite [MM]: 440 7. Grobtiefe [MM]: 800 8. Bruttohöhe [MM]: 1080 9. Bruttogewicht [kg]: 59.00		16. Material:		
			18. Arbeitsplatzmaterial: AISI 304	
		 19. Dicke der Arbeitsplatte [MM]: 1.50 20. Oberflächenfinish: polierter Chrom 0,03 mm 21. Service -Zugänglichkeit: von durch Abnehmen des Frontpaneels 		
			22. Sicherheits -Thermoelement: Ja	
			23. Verstellbare Füße: Ja	
		0. Gerätetyp: Gasgerät		24. Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 560 × 370
		1. Konstruktionstyp des Geräts: mit Unterbau		25. Bratpflegemittel [MM]: 12.00
		2. Stromgas [KW]: 7.000		26. Behälter für flüssiges Fett: Ja
L3. Zündung: Piezo + Dauerflamme		27. Abnehmbarer Gerätebehälter: Nein		
_				

28. Abnehmbarer Rand:

Ja

14. Art des Gas:

Erdgas, Propan Butan



technische Parameter

Grillplatte glatt verchromt mit Unterbau		
Modell	SAP -Code	00019416
FTHC 740 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

29. Top -Typ:

glatt

30. Anschluss an ein Kugelventil:

1/2