# Fiche technique

Caractéristiques du produit

| Bain marie mobile électrique GN 2-1/1 recouvert commande sur le côté long 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modèle** | **Code SAP** | 00020697 |
| BMPD 2120 CS | **Groupe d'articles** | Cuiseurs de pâtes et bains-marie |



- Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement
- Température maximale de l'appareil [° C]: 90

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Code SAP** | 00020697 | **Puissance électrique [kW]** | 1.400 |
| **Largeur nette [mm]** | 850 | **Alimentation** | 230 V / 1N - 50 Hz |
| **Profondeur nette [mm]** | 700 | **Taille de l'appareil - GN / EN [mm]** | GN 1/1 |
| **Hauteur nette [mm]** | 900 | **Profondeur de l'appareil - GN [mm]** | 200 |
| **Poids net [kg]** | 39.00 | | |





RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Fiche technique

Dessin technique

| Bain marie mobile électrique GN 2-1/1 recouvert commande sur le côté long 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modèle** | **Code SAP** | 00020697 |
| BMPD 2120 CS | **Groupe d'articles** | Cuiseurs de pâtes et bains-marie |






RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Fiche technique

Paramètres techniques

**Bain marie mobile électrique GN 2-1/1 recouvert commande sur le côté long 230 V / 1N**

| Modèle | Code SAP | 00020697 |
|---|---|---|
| BMPD 2120 CS | Groupe d'articles | Cuiseurs de pâtes et bains-marie |

1. **Code SAP:**
   00020697
2. **Largeur nette [mm]:**
   850
3. **Profondeur nette [mm]:**
   700
4. **Hauteur nette [mm]:**
   900
5. **Poids net [kg]:**
   39.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   910
7. **Profondeur brute [mm]:**
   750
8. **Hauteur brute [mm]:**
   1010
9. **Poids brut [kg]:**
   40.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Puissance électrique [kW]:**
    1.400
12. **Alimentation:**
    230 V / 1N - 50 Hz
13. **La couleur extérieure de l'appareil:**
    Acier inoxydable
14. **Matériel:**
    AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement
15. **Température maximale de l'appareil [° C]:**
    90
16. **Température minimale de l'appareil [° C]:**
    30
17. **Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**
    GN 1/1
18. **Profondeur de l'appareil - GN [mm]:**
    200
19. **Section des conducteurs CU [mm²]:**
    0,5



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062