# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

| Elektro-Einbauherd 2x Einbaukochfeld 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00007440 |
| PCD-64ET | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Herde |



- Gerätetyp: Elektrisches Gerät
- Energieverbrauch der Zone 1 [KW]: 2,6
- Energieverbrauch der Zone 2 [KW]: 2,6
- Schutz der Kontrollen: IPX5
- Material: Edelstahl

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SAP -Code** | 00007440 | **Wird geladen** | 400 V / 3N - 50 Hz |
| **Netzbreite [MM]** | 400 | **Anzahl der Zonen** | 2 |
| **Nettentiefe [MM]** | 600 | **Energieverbrauch der Zone 1 [KW]** | 2,6 |
| **Nettohöhe [MM]** | 50 | **Energieverbrauch der Zone 2 [KW]** | 2,6 |
| **Nettogewicht / kg]** | 15.00 | **Durchmesser der Geräte [MM]** | 220 |
| **Power Electric [KW]** | 5.200 | | |




RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

| Elektro-Einbauherd 2x Einbaukochfeld 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00007440 |
| PCD-64ET | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Herde |




| Tabella | |
|---|---|
| Descrizione | A |
| PCD-64ET | 400 mm |
| PCD-68ET | 800 mm |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Data plate | | B | Electrical connection | |



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

| Elektro-Einbauherd 2x Einbaukochfeld 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00007440 |
| PCD-64ET | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Herde |

**1**

**Runden Teller**

Schnelles Aufheizen
Effektives Kochen auf einer runden Oberfläche mit einfacher Haftung an Gerichte

- Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten
- Dank eines großen Tellenteils leicht zu bedienen

**2**

**Innerer thermostatischer Schutz des Kochfelds**

Längere Lebensdauer der Kochfelder

- Es gibt keine Überhitzung der Teller und knackt nicht

**3**

**Grad des Schutzes von Kontrollen IPX5**

Wartung -frei
Wasserbeständigkeit
lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

**4**

**Nationärin**

Das Material setzt nicht ab
Verschleißfestigkeit
langes Leben

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

**5**

**Hygienische Präparate der oberen Platte**

Abwesenheit von scharfen Ecken und Kanten (potenzielle Orte, an denen Schmutz haftbart werden kann)
glatte Übergänge

- Einfache schnelle Reinigung

**6**

**Variabilität**

Möglichkeit, sich an einer festen Platte als Teil eines Monoblocks zu befestigen
Die Möglichkeit, ein Modul zu erstellen
langes Leben

- Einsparmaßnahmen
- retten
- langes Leben



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

technische Parameter

| Elektro-Einbauherd 2x Einbaukochfeld 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00007440 |
| PCD-64ET | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Herde |

1. **SAP -Code:**
   00007440
2. **Netzbreite [MM]:**
   400
3. **Nettentiefe [MM]:**
   600
4. **Nettohöhe [MM]:**
   50
5. **Nettogewicht / kg]:**
   15.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   430
7. **Grobtiefe [MM]:**
   630
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   470
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   19.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Konstruktionstyp des Geräts:**
    Drop-in
12. **Power Electric [KW]:**
    5.200
13. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Schutz der Kontrollen:**
    IPX5
15. **Material:**
    Edelstahl
16. **Arbeitsplatztyp:**
    Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung
17. **Arbeitsplatzmaterial:**
    AISI 304
18. **Dicke der Arbeitsplatte [MM]:**
    2.00
19. **Anzahl der Zonen:**
    2
20. **Energieverbrauch der Zone 1 [KW]:**
    2,6
21. **Energieverbrauch der Zone 2 [KW]:**
    2,6
22. **Maximale Gerätetemperatur [° C]:**
    300
23. **Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**
    50
24. **Anzahl der Stromkontrollstadien:**
    6
25. **Service -Zugänglichkeit:**
    von vorn durch Abnehmen des Frontpaneels und Entnahme der Behälter für Abfallflüssigkeiten
26. **Sicherheitselement:**
    innerer thermostatischer Schutz gegen Überhitzung
27. **Sicherheitsthermostat:**
    Ja
28. **Anzahl der Brenner/heißen Teller:**
    2



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

technische Parameter

| Elektro-Einbauherd 2x Einbaukochfeld 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00007440 |
| PCD-64ET | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Herde |

**29. Durchmesser der Geräte [MM]:**
220

**30. Art der elektrischen Kochzonen:**
rund

**31. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**
1



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062