

## Výdejní deska vyhřívaná, sklokeramická GN 3-1/1 drop-in

|              |                        |                  |
|--------------|------------------------|------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00012086         |
| SL BROWN+ 3  | <b>Skupina artiklů</b> | Bufety a vitríny |



- Typ bufetu: BROWN - vyhřívaný, sklokeramický
- Typ vlastností zařízení: Vyhřívané
- Počet GN / EN zařízení: 3
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Minimální teplota zařízení [°C]: 60
- Maximální teplota zařízení [°C]: 100

|                            |          |                                        |        |
|----------------------------|----------|----------------------------------------|--------|
| <b>Sap kód</b>             | 00012086 | <b>Příkon elektrický [kW]</b>          | 0.855  |
| <b>Šířka netto [mm]</b>    | 650      | <b>Počet GN / EN zařízení</b>          | 3      |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>  | 1139     | <b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b>  | GN 1/1 |
| <b>Výška netto [mm]</b>    | 100      | <b>Minimální teplota zařízení [°C]</b> | 60     |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b> | 27.00    | <b>Maximální teplota zařízení [°C]</b> | 100    |

# Technický list





Technický výkres



## Výdejní deska vyhříváná, sklokeramická GN 3-1/1 drop-in


|              |                        |                  |
|--------------|------------------------|------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00012086         |
| SL BROWN+ 3  | <b>Skupina artiklů</b> | Bufety a vitríny |

A = ELECTRICAL CONNECTION  
D = WATER DISCHARGE G1/2" (M) ONLY BM  
E = WATER INLET G3/4" (M) ONLY BM




| GN  | L    | HOLE     |
|-----|------|----------|
| 2/1 | 844  | 814x620  |
| 3/1 | 1169 | 1139x620 |
| 4/1 | 1494 | 1464x620 |
| 5/1 | 1819 | 1789x620 |
| 6/1 | 2144 | 2114x620 |


FLAT



SERVICE



TRADITION



## Výdejní deska vyhřívaná, sklokeramická GN 3-1/1 drop-in

|              |                        |                  |
|--------------|------------------------|------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00012086         |
| SL BROWN+ 3  | <b>Skupina artiklů</b> | Bufety a vitríny |

1

### Vestavná

- možnost zasadit do výdejního bloku design
- sjednocený design výdejní linky
  - luxusní vzhled, který zákazníci ocení

2

### Sklokeramická deska

- hladký tvrdý povrch  
odolnost
- snadná údržba
  - dlouhá životnost

3

### Bez prolisu

- bez ostrých hran a rohů
- vyšší hygienická bezpečnost
  - úspora času díky snadnému čištění

4

### Celonerezová konstrukce

- zdravotně nezávadné pro styk s potravinami  
robustnost
- dlouhá životnost
  - snadná údržba

# Technický list

Technické parametry



## Výdejní deska vyhřívaná, sklokeramická GN 3-1/1 drop-in

|              |                        |                  |
|--------------|------------------------|------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00012086         |
| SL BROWN+ 3  | <b>Skupina artiklů</b> | Bufety a vitríny |

### 1. Sap kód:

00012086

### 2. Šířka netto [mm]:

650

### 3. Hloubka netto [mm]:

1139

### 4. Výška netto [mm]:

100

### 5. Hmotnost netto [kg]:

27.00

### 6. Šířka brutto [mm]:

730

### 7. Hloubka brutto [mm]:

1230

### 8. Výška brutto [mm]:

700

### 9. Hmotnost brutto [kg]:

31.70

### 10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

### 11. Materiál:

AISI 304

### 12. Typ bufetu:

BROWN - vyhříváný, sklokeramický

### 13. Typ vlastností zařízení:

Vyhřívané

### 14. Vnější barva zařízení:

Černé

### 15. Příkon elektrický [kW]:

0.855

### 16. Počet GN / EN zařízení:

3

### 17. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

### 18. Minimální teplota zařízení [°C]:

60

### 19. Maximální teplota zařízení [°C]:

100

### 20. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5