


Sporák indukční digitální 2 zóny

Model	Sap kód	00013592
PCID-84ETD	Skupina artiklů	Sporáky



- Typ spotřebiče: Elektrické zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 5
- Příkon zóny 2 [kW]: 5
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX5
- Materiál: AISI 304 vrchní deska i opláštění

Sap kód	00013592	Příkon elektrický [kW]	10.000
Šířka netto [mm]	400	Počet zón	2
Hloubka netto [mm]	800	Příkon zóny 1 [kW]	5
Výška netto [mm]	310	Příkon zóny 2 [kW]	5
Hmotnost netto [kg]	20.00	Rozměry sklokeramic-ké desky [mm]	350 x 770

Sporák indukční digitální 2 zóny

Model


Sap kód

00013592

PCID-84ETD

Skupina artiklů

Sporáky



A	Data plate		B	Electrical connection	
---	------------	--	---	-----------------------	--

Technický list

Technické parametry



Sporák indukční digitální 2 zóny

Model	Sap kód	00013592
PCID-84ETD	Skupina artiklů	Sporáky

1. Sap kód:

00013592

2. Šířka netto [mm]:

400

3. Hloubka netto [mm]:

800

4. Výška netto [mm]:

310

5. Hmotnost netto [kg]:

20.00

6. Šířka brutto [mm]:

430

7. Hloubka brutto [mm]:

970

8. Výška brutto [mm]:

540

9. Hmotnost brutto [kg]:

25.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

Drop-in

12. Příkon elektrický [kW]:

10.000

13. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX5

14. Materiál:

AISI 304 vrchní deska i opláštění

15. Typ vrchní desky:

Prolisovaná - komfortní údržba čištění

16. Tloušťka vrchní desky [mm]:

2.00

17. Počet zón:

2

18. Příkon zóny 1 [kW]:

5

19. Příkon zóny 2 [kW]:

5

20. Typ ovládání výkonu:

Digitální

21. Počet stupňů regulace výkonu:

6

22. Servisní přístup:

Zepředu odejmutím čelního panelu a nádob na odpadní tekutiny

23. Počet hořáků/ploten:

2

24. Typ elektrických varných zón:

Indukční

25. Rozměry sklokeramické desky [mm]:

350 x 770

26. Průřez vodičů CU [mm²]:

2,5

27. Tloušťka sklokeramické desky [mm]:

6

28. Nosnost [kg]:

60