


Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Grillplatte 36x55 drop-in elektrisch glatt 400 V

Modell	SAP -Code	00007454
FTLD-64ET	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten



- Top -Typ: glatt
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 600 x 400
- Bratpflegemittel [MM]: 14.00
- Arbeitsplatzmaterial: Edelstahl
- Gittergröße [mm x mm]: 450 x 395
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Abnehmbarer Rand: Ja

SAP -Code	00007454	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	400	Griddle -Abmessungen [mm x mm]	600 x 400
Nettentiefe [MM]	600	Gittergröße [mm x mm]	450 x 395
Nettohöhe [MM]	220	Top -Typ	glatt
Nettogewicht / kg]	25.00	Arbeitsplatztyp	Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung
Power Electric [KW]	4.500		

Technische Zeichnung



Technical drawing of the FT...D-64ET/66ET/68ET/84ET/88ET drainage system. The drawing includes a top view of the grate with dimensions A=400 and A=600-800, a side view showing the grate height of 180 mm and a base height of 60 mm, and a cross-section view showing the grate height of 10 mm and a base height of 10 mm. The grate is shown in two positions: open and closed. The open position shows the grate with a height of 180 mm and a base height of 60 mm. The closed position shows the grate with a height of 10 mm and a base height of 10 mm. The grate is shown in two positions: open and closed. The open position shows the grate with a height of 180 mm and a base height of 60 mm. The closed position shows the grate with a height of 10 mm and a base height of 10 mm. The grate is shown in two positions: open and closed. The open position shows the grate with a height of 180 mm and a base height of 60 mm. The closed position shows the grate with a height of 10 mm and a base height of 10 mm.

Descrizione	A	B	C	D	E
FT...D-64ET	400 mm	600 mm	135 mm	51 mm	420 mm
FT...D-66ET	600 mm	600 mm	300 mm	55,5 mm	420 mm
FT...D-68ET	800 mm	600 mm	400 mm	65 mm	420 mm
FT...D-84ET	400 mm	800 mm	105 mm	29 mm	650 mm
ET D-88ET	800 mm	800 mm	400 mm	29 mm	650 mm

2025-05-22



Grillplatte 36x55 drop-in elektrisch glatt 400 V

Modell	SAP -Code	00007454
FTLD-64ET	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

1

Nationärin

lange Lebensdauer
Edelstahlwiderstand von AISI 304
Das Material rostet nicht

2

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX5

Wartung -frei
Wasserbeständigkeit
lange Lebensdauer

3

Kocher

Variable
Möglichkeit, in kleineren Räumen zu platzieren

4

Hoher abnehmbarer Saum

Bessere hygienische Bedingungen
Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät

5

Stahl

Gute Wärmeübertragung und Oberfläche kratzen nicht
Ermöglicht die Zubereitung auf eine glatte oder gerillte Platte

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Grillplatte 36x55 drop-in elektrisch glatt 400 V

Modell	SAP -Code	00007454
FTLD-64ET	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

1. SAP -Code:

00007454

2. Netzbreite [MM]:

400

3. Nettentiefe [MM]:

600

4. Nettohöhe [MM]:

220

5. Nettogewicht / kg:

25.00

6. Bruttobreite [MM]:

430

7. Grobtiefe [MM]:

630

8. Bruttohöhe [MM]:

470

9. Bruttogewicht [kg]:

30.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

Drop-in

12. Power Electric [KW]:

4.500

13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Schutz der Kontrollen:

IPX5

15. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

16. Material:

Edelstahl

17. Indikatoren:

Betrieb und Heizen

18. Arbeitsplatztyp:

Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung

19. Arbeitsplatzmaterial:

Edelstahl

20. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

14.00

21. Standardausrüstung für das Gerät:

mit Edelstahlschaber zum Reinigen der Anbrennungen geliefert

22. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

23. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

24. Service - Zugänglichkeit:

von durch Abnehmen des Frontpaneels

25. Sicherheitsthermostat:

Ja

26. Verstellbare Füße:

Nein

27. Griddle -Abmessungen [mm x mm]:

600 x 400

28. Bratpflegemittel [MM]:

14.00

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Grillplatte 36x55 drop-in elektrisch glatt 400 V

Modell	SAP -Code	00007454
FTLD-64ET	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

29. Behälter für flüssiges Fett:

Ja

32. Top -Typ:

glatt

30. Abnehmbarer Rand:

Ja

33. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

1

31. Gittergröße [mm x mm]:

450 x 395