



Armoire réfrigerée froid négatif 700 l, GN 2/1, inox		
Modèle	Code SAP	00002521
MS 70	Groupe d'articles	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif



- Taille de l'appareil GN / EN [mm]: GN 2/1
- Volume de chambre [L]: 650
- Température minimale de l'appareil [° C]: -24
- Température maximale de l'appareil [° C]: -18
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 70
- Type de contrôle: Digitale
- L'éclairage intérieur: Oui
- Verrou de porte: Oui
- Ouverture de l'appareil: Charnières droites


Code SAP	00002521	Volume brut [m3]	1.339
Largeur nette [mm]	710	Volume net [m3]	1.136
Profondeur nette [mm]	800	Nombre de GN / EN	4
Hauteur nette [mm]	2000	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 2/1
Poids net [kg]	162.00	Température minimale de l'appareil [° C]	-24
Puissance électrique [kW]	0.600	Température maximale de l'appareil [° C]	-18
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Réfrigérant	R290
Classe d'énergie	D	Classe climatique	5
Volume de chambre [L]	650		





Armoire réfrigerée froid négatif 700 l, GN 2/1, inox		
Modèle	Code SAP	00002521
MS 70	Groupe d'articles	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif









Armoire réfrigerée froid négatif 700 l, GN 2/1, inox		
Modèle	Code SAP	00002521
MS 70	Groupe d'articles	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif

Isolation 7mm
Pertes minimales

- Économie d'énergie

Ouverture des deux côtés
Possibilités multiples de placement

- Une plus grande efficacité opérationnelle
- Meilleure ergonomie de la cuisine

Conception entièrement en acier inoxydable

Résistance à la corrosion

- Durée de vie plus longue
- Sans dangers pour la santé

Dégivrage automatique

Pas besoin de surveiller

 Un appareil qui fonctionne toujours correctement sans exigences supplémentaires de l'opérateur

Roues, pieds
Variabilité

Confort d'utilisation

Classe climatique Tropico
Fonctionne jusqu'à 43 °C.

 Fonctionnalité garantie même dans l'environnement chaud de la cuisine





Armoire réfrigerée froid négatif 7	00 l, GN 2/1, inox	
Modèle	Code SAP	00002521
MS 70	Groupe d'articles	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif
1. Code SAP: 00002521		15. Type de refroidissement: Dynamique
2. Largeur nette [mm]: 710		16. Matériel: Inox
3. Profondeur nette [mm]: 800		17. La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable
4. Hauteur nette [mm]: 2000		18. Température ambiante maximale [° C]: 43
5. Poids net [kg]: 162.00		19. Propriétés de l'appareil 2: Congelé
6. Largeur brute [mm]: 750		20. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 2/1
7. Profondeur brute [mm]: 850		21. Nombre de GN / EN:
8. Hauteur brute [mm]: 2100		22. Volume de chambre [L]: 650
9. Poids brut [kg]: 182.00		23. Volume brut [m3]: 1.339
10. Type d'appareil: Appareil électrique		24. Volume net [m3]: 1.136
11. Puissance électrique [kW]: 0.600		25. Pieds réglables: Oui
12. Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz		26. Épaisseur de l'isolation [mm]: 70
13. Classe d'énergie:		27. Ouverture de l'appareil: Charnières droites
14. Réfrigérant:		28. Joint:

Oui

R290





Armoire réfrigerée froid négatif 700 l, GN 2/1, inox		
Modèle	Code SAP	00002521
MS 70	Groupe d'articles	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif
29. Nombre de portes:		34. Température minimale de l'appareil [° C]: -24
30. Unité: Oui		35. Température maximale de l'appareil [° C]:
31. Type de contrôle: Digitale		36. Nombre de grilles:
32. Verrou de porte: Oui		37. Classe climatique: 5
33. L'éclairage intérieur:		38. Section des conducteurs CU [mm²]:

Oui