Technický list

Vlastnosti produktu

Robot univerzální 10 rychlosti 5 l 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00008696
RM 502	**Skupina artiklů**	Kutry a universální roboty



- Typ ovládání: Mechanické
- Ochranný kryt: polykarbonátový se stěrkou
- Start /stop: Ano
- Bezpečnostní prvky: total stop úplné zastavení zařízení v případě otevření nádoby chrání obsluhu proti poranění
- Počet rychlostí zařízení: 10
- Standardní výbava k zařízení: kotlík, metla, hák, míchač
- Systém míchání: S pevně uloženou nádobou
- Princip uchycení nástavců: Planetové


Sap kód	00008696	**Hmotnost netto [kg]**	15.00
Šířka netto [mm]	330	**Příkon elektrický [kW]**	0.800
Hloubka netto [mm]	384	**Napájení**	230 V / 1N - 50 Hz
Výška netto [mm]	452	**Hmotnostní kapacita nádoby zařízení [kg]**	5.00


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technický výkres

Robot univerzální 10 rychlosti 5 l 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00008696
RM 502	**Skupina artiklů**	Kutry a universální roboty





RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Výhody produktu

Robot univerzální 10 rychlosti 5 l 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00008696
RM 502	**Skupina artiklů**	Kutry a universální roboty

1 **Planetové uložení nástavců se 3mi rychlostmi**

nástavce se otáčí kolem své osy a zároveň obíhají po kružnici bez nutnosti rotace nádoby (kotle)

- lepší promísení ingrediencí; lepší kvalita připravovaného těsta

2 **Přídavná zařízení**

možnost krouhání nebo mletí, případně stírací ramena, případně manipulační vozíky

- multifunkčnost

3 **Obsah 5 80L**

široký sortiment

- vždy ideální velikost pro každý provoz

4 **Bezpečnostní mikrospínač**

bez sepnutí mikrospínače se nespustí stroj

- zamezení případnému poranění obsluhy

5 **Ochranný kryt s násypným otvorem**

velký násypný otvor pro ingredience ochranným krytem

- ingredience je možno přisypávat dodatečně a přitom je zajištěno bezpečí obsluhy

6 **Metla, hák, míchač**

velká základní výbava

- není nutné dokupovat další přístroje kvůli šlehání, případně hnětení

7 **Bez olejové lázně**

robot má převodovku, která není uložena v olejové lázni

- nedochází k uvolňování převodového oleje do pokrmu

8 **Redukční kotel**

možnost dokoupit redukční kotel, který se pohodlně vejde i do většího stroje, ale objemem je menší než kotel původní

- zjednodušení práce se surovinami o menším objemu; zákazník nemusí poté kupovat druhý menší stroj

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Robot univerzální 10 rychlosti 5 l 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00008696
RM 502	**Skupina artiklů**	Kutry a universální roboty

1. **Sap kód:**
   00008696
2. **Šířka netto [mm]:**
   330
3. **Hloubka netto [mm]:**
   384
4. **Výška netto [mm]:**
   452
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   15.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   360
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   415
8. **Výška brutto [mm]:**
   500
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   17.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Příkon elektrický [kW]:**
    0.800
12. **Napájení:**
    230 V / 1N - 50 Hz
13. **Počet rychlostí zařízení:**
    10
14. **Typ ovládání:**
    Mechanické
15. **Ochranný kryt:**
    polykarbonátový se stěrkou
16. **Bezpečnostní prvky:**
    total stop úplné zastavení zařízení v případě otevření nádoby chrání obsluhu proti poranění
17. **Princip uchycení nástavců:**
    Planetové
18. **Bezpečnostní mikrospínač:**
    Ano
19. **Start /stop:**
    Ano
20. **Časovač:**
    Ne
21. **Standardní výbava k zařízení:**
    kotlík, metla, hák, míchač
22. **Odnímatelná nádoba:**
    Ano
23. **Vhodné operace:**
    Míchání, šlehání a hnětení
24. **Systém míchání:**
    S pevně uloženou nádobou
25. **Hmotnostní kapacita nádoby zařízení [kg]:**
    5.00
26. **Průřez vodičů CU [mm²]:**
    0,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062