Fiche technique





Plaque de cuisson nervurée avec soubassement			
Modèle	Code SAP	00019422	
FTR 740 G	Groupe d'articles	Poêles	



- Allumage: Piezo + flamme éternelle
- Indice de protection d'enveloppe: IP24
- Accès au service: De l'avant en retirant le panneau avant

Code SAP	00019422	Hauteur nette [mm]	900
Largeur nette [mm]	400	Poids net [kg]	52.00
Profondeur nette [mm]	730	Puissance gaz [kW]	7.000

Fiche technique



Dessin technique

Plaque de cuisson nervurée avec soubassement		
Modèle	Code SAP	00019422
FTR 740 G	Groupe d'articles	Poêles

Fiche technique





Plaque de cuisson nervurée avec	soubassement	
Modèle	Code SAP	00019422
FTR 740 G	Groupe d'articles	Poêles
1. Code SAP: 00019422		13. Allumage: Piezo + flamme éternelle
2. Largeur nette [mm]: 400		14. Indice de protection d'enveloppe: IP24
3. Profondeur nette [mm]: 730		15. La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable
4. Hauteur nette [mm]: 900		16. Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement
5. Poids net [kg]: 52.00		17. Matériau de la plaque supérieure: AISI 304
6. Largeur brute [mm]: 440		18. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:
7. Profondeur brute [mm]: 800		19. Finition de surface: Surface sablée sans revêtement chromé
8. Hauteur brute [mm]: 1080		20. Accès au service: De l'avant en retirant le panneau avant
9. Poids brut [kg]: 59.00		21. Thermocouple de sécurité: Oui
10. Type d'appareil: Appareil à gaz		22. Pieds réglables: Oui
11. Type de construction de l'appareil: Avec soubassement		23. Raccordement à un robinet à boule: 1/2

12. Puissance gaz [kW]:

7.000