

## Výrobník ledu chlazený vzduchem kloboučkový led odpadové čerpadlo 22 g 47 kg/24h

|              |                        |                |
|--------------|------------------------|----------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00018539       |
| IMK 4820 ADP | <b>Skupina artiklů</b> | Výrobníky ledu |



- Typ chlazení: Vzduchem
- Max. teplota okolí [°C]: 43
- Min teplota okolí [°C]: 10
- Typ ledu: Kloboučkový
- Hmotnost ledu [g]: 22.00
- Produkce za den [kg]: 47
- Spotřeba vody [ l/h ]: 5.30
- Zásobník na led: Ano
- Kapacita zásobníku na led [kg]: 20
- Materiál: AISI 304

|                               |                    |                                       |             |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|
| <b>Sap kód</b>                | 00018539           | <b>Typ chlazení</b>                   | Vzduchem    |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 465                | <b>Spotřeba vody [ l/h ]</b>          | 5.30        |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 595                | <b>Produkce za den [kg]</b>           | 47          |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 894                | <b>Typ ledu</b>                       | Kloboučkový |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 50.00              | <b>Hmotnost ledu [g]</b>              | 22.00       |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 0.510              | <b>Kapacita zásobníku na led [kg]</b> | 20          |
| <b>Napájení</b>               | 230 V / 1N - 50 Hz | <b>Odpadové čerpadlo</b>              | Ano         |





# Technický list

Technický výkres



Výrobník ledu chlazený vzduchem kloboučkový led odpadové čerpadlo 22 g 47 kg/24h

|              |                        |                |
|--------------|------------------------|----------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00018539       |
| IMK 4820 ADP | <b>Skupina artiklů</b> | Výrobníky ledu |



\* All measurements in mm.  
\* Todas las cotas en mm.

### Výrobník ledu chlazený vzduchem kloboučkový led odpadové čerpadlo 22 g 47 kg/24h

|              |                 |                |
|--------------|-----------------|----------------|
| Model        | Sap kód         | 00018539       |
| IMK 4820 ADP | Skupina artiklů | Výrobníky ledu |

1

#### **Pevné a křišťálově čisté kloboučky ledu**

ledové kloboučky bez nečistot

- zdravotní nezávadnost a estetický dojem

2

#### **A3S: systém s flexibilními tryskami s drobnými vibracemi**

zabraňuje usazování vodního kamene.

- delší životnost zařízení bez potřeby odstraňování vodního kamene

3

#### **Čelní ventilace SFVS**

umožňuje vestavbu jednotky do interiéru

- variabilita umístění zařízení

4

#### **Spínač čištění**

odpojí chladicí systém při cirkulaci vody s přípravkem na odstraňování vodního kamene

- úspora lidské práce a času

5

#### **Motorové čerpadlo „NEVER STOP“ (konstrukce bez těsnění)**

zabraňuje znehodnocení ve tvrdé vodě

- delší životnost zařízení bez potřeby odstraňování vodního kamene = ekonomická i časová úspora

6

#### **EASI: systém instalace a servisu - všechny panely lze demontovat samostatně**

snadný přístup pro instalaci a servis.

- úspora času, lidské práce, nákladů

7

#### **Deska plošných spojů ve spodní části**

snadný servis

- úspora času a lidské práce

8

#### **Tropická verze stroje (TŘÍDA T)**

přizpůsobení se extrémním klimatickým podmínkám.

- využití v extrémních klimatických podmínkách

9

#### **STIF: konstrukce podepřená 4mi ocelovými sloupy**

pevnost konstrukce

- možnost vyššího zatížení a znesnadněná deformace

# Technický list

Technické parametry



Výrobník ledu chlazený vzduchem kloboučkový led odpadové čerpadlo 22 g 47 kg/24h

|              |                 |                |
|--------------|-----------------|----------------|
| Model        | Sap kód         | 00018539       |
| IMK 4820 ADP | Skupina artiklů | Výrobníky ledu |

**1. Sap kód:**

00018539

**2. Šířka netto [mm]:**

465

**3. Hloubka netto [mm]:**

595

**4. Výška netto [mm]:**

894

**5. Hmotnost netto [kg]:**

50.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

540

**7. Hloubka brutto [mm]:**

650

**8. Výška brutto [mm]:**

920

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

57.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Příkon elektrický [kW]:**

0.510

**12. Napájení:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Chladivo:**

R290

**14. Typ chlazení:**

Vzduchem

**15. Materiál:**

AISI 304

**16. Vnější barva zařízení:**

Nerezové

**17. Min teplota okolí [°C]:**

10

**18. Max. teplota okolí [°C]:**

43

**19. Doplnující informace:**

Max. výška s nožičkami 944 mm

**20. Produkce za den [kg]:**

47

**21. Spotřeba vody [ l/h ]:**

5.30

**22. Dvířka zařízení:**

Plná

**23. Typ ledu:**

Kloboučkový  
– Kloboučkový

**24. Hmotnost ledu [g]:**

22.00

**25. Zásobník na led:**

Ano

**26. Kapacita zásobníku na led [kg]:**

20

**27. Odpadové čerpadlo:**

Ano

**28. Průřez vodičů CU [mm²]:**

0,5

# Technický list

Technické parametry



Výrobník ledu chlazený vzduchem kloboučkový led odpadové čerpadlo 22 g 47 kg/24h

|              |                 |                |
|--------------|-----------------|----------------|
| Model        | Sap kód         | 00018539       |
| IMK 4820 ADP | Skupina artiklů | Výrobníky ledu |

## 29. Přípojka na vodu:

3/4"

## 30. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50