Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Multifunktionsbratpfanne elektrisch 80 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00013569
BRFD-68ET	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Pfannen



- Bodenmaterial: Edelstahl - für das Kochen geeignet, einfache Wartung
- Bodendicke: 16.00
- Beckenvolumen [l]: 11
- Nutzbares Volumen [l]: 11
- Schutz der Kontrollen: IPX5
- Beckenabmessungen [mm x mm x mm]: 700 x 510 x 100
- Service -Zugänglichkeit: von durch Abnehmen des Frontpaneels


SAP -Code	00013569	**Power Electric [KW]**	8.000
Netzbreite [MM]	800	**Wird geladen**	400 V / 3N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	600	**Bodenmaterial**	Edelstahl - für das Kochen geeignet, einfache Wartung
Nettohöhe [MM]	280	**Beckenvolumen [l]**	11
Nettogewicht / kg]	55.00	**Nutzbares Volumen [l]**	11

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Multifunktionsbratpfanne elektrisch 80 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00013569
BRFD-68ET	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Pfannen



Descrizione	A	B
BRFD-64ET	400 mm	310 mm
BRFD-68ET	800 mm	710 mm

A	Data plate		B	Electrical connection	

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Multifunktionsbratpfanne elektrisch 80 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00013569
BRFD-68ET	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Pfannen

1. **SAP -Code:**
   00013569
2. **Netzbreite [MM]:**
   800
3. **Nettentiefe [MM]:**
   600
4. **Nettohöhe [MM]:**
   280
5. **Nettogewicht / kg]:**
   55.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   1080
7. **Grobtiefe [MM]:**
   630
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   470
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   65.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Konstruktionstyp des Geräts:**
    Drop-in
12. **Power Electric [KW]:**
    8.000
13. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Schutz der Kontrollen:**
    IPX5
15. **Material:**
    AISI 304
16. **Indikatoren:**
    Betrieb und Heizen
17. **Beckenvolumen [l]:**
    11
18. **Beckenabmessungen [mm x mm x mm]:**
    700 x 510 x 100
19. **Maximale Gerätetemperatur [° C]:**
    300
20. **Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**
    50
21. **Stromversorgungssteuerungstyp:**
    Regelknopf
22. **Service -Zugänglichkeit:**
    von durch Abnehmen des Frontpaneels
23. **Weitere Informationen:**
    Ablass zum abnehmbaren Kollektor im Unterbau
24. **Bodendicke:**
    16.00
25. **Bodenmaterial:**
    Edelstahl - für das Kochen geeignet, einfache Wartung
26. **Nutzbares Volumen [l]:**
    11
27. **Abfluss:**
    Ja
28. **Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**
    1,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062