


# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



## Cuisinière à induction numérique 2 zones

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00013592
PCID-84ETD	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Herde



- Gerätetyp: Elektrisches Gerät
- Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 5
- Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 5
- Schutz der Kontrollen: IPX5
- Material: Edelstahl

<b>SAP -Code</b>	00013592	<b>Wird geladen</b>	400 V / 3N - 50 Hz
<b>Netzbreite [MM]</b>	400	<b>Anzahl der Zonen</b>	2
<b>Nettentiefe [MM]</b>	800	<b>Stromverbrauch der Zone 1 [KW]</b>	5
<b>Nettohöhe [MM]</b>	310	<b>Stromverbrauch der Zone 2 [KW]</b>	5
<b>Nettogewicht / kg]</b>	20.00	<b>Keramikglasabmessungen [mm x mm]</b>	350 x 770
<b>Power Electric [KW]</b>	10.000		


# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



## Cuisinière à induction numérique 2 zones

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00013592
PCID-84ETD	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Herde



A	Data plate		B	Electrical connection	
---	------------	--	---	-----------------------	--

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Cuisinière à induction numérique 2 zones

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00013592
PCID-84ETD	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Herde

**1. SAP -Code:**

00013592

**2. Netzbreite [MM]:**

400

**3. Nettentiefe [MM]:**

800

**4. Nettohöhe [MM]:**

310

**5. Nettogewicht / kg:**

20.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

430

**7. Grobtiefe [MM]:**

970

**8. Bruttohöhe [MM]:**

540

**9. Bruttogewicht [kg]:**

25.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Konstruktionstyp des Geräts:**

Drop-in

**12. Power Electric [KW]:**

10.000

**13. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Schutz der Kontrollen:**

IPX5

**15. Material:**

Edelstahl

**16. Arbeitsplatztyp:**

Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung

**17. Arbeitsplatzmaterial:**

AISI 304

**18. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:**

2.00

**19. Anzahl der Zonen:**

2

**20. Stromverbrauch der Zone 1 [KW]:**

5

**21. Stromverbrauch der Zone 2 [KW]:**

5

**22. Stromversorgungssteuerungstyp:**

Digitální

**23. Anzahl der Stromkontrollstadien:**

6

**24. Service -Zugänglichkeit:**

von vorn durch Abnehmen des Frontpaneels und Entnahme der Behälter für Abfallflüssigkeiten

**25. Anzahl der Brenner/heißen Teller:**

2

**26. Art der elektrischen Kochzonen:**

induktiv

**27. Keramikglasabmessungen [mm x mm]:**

350 x 770

**28. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:**

2,5