
Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Rückgewinnung 2 Batterien für Geschirrspüler CT- und A 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00006667
R	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Zubehör

- Material: AISI 304



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Rückgewinnung 2 Batterien für Geschirrspüler CT- und A 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00006667
R	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Zubehör

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Rückgewinnung 2 Batterien für Geschirrspüler CT- und A 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00006667
R	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Zubehör

1. **SAP -Code:**
   00006667
2. **Netzbreite [MM]:**
   1150
3. **Nettentiefe [MM]:**
   770
4. **Nettohöhe [MM]:**
   195
5. **Nettogewicht / kg]:**
   45.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   1150
7. **Grobtiefe [MM]:**
   770
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   195
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   45.00
10. **Material:**
    AISI 304
11. **Weitere Informationen:**
    Kupfer-Rückgewinnungs- und Kondensationseinheit in 2-Batterie-Ausführung; nutzt die Restwärme, um das einlaufende Wasser zu erwärmen; reduziert die an die Umwelt abgegebene Dampfmenge; 700 m3/h; elektrische Energieeinsparung je nach Geschirrspülertyp durc
12. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
13. **Power Electric [KW]:**
    0.200
14. **Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**
    1

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062