Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Herd mit Induktionsheizung mit Unterbau 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00014511
SPI 740 E	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Herde



- Gerätetyp: Elektrisches Gerät
- Energieverbrauch der Zone 1 [KW]: 3,5
- Energieverbrauch der Zone 2 [KW]: 3,5
- Schutz der Kontrollen: IP24
- Material: AISI 304 obere Platte und Umhüllung


SAP -Code	00014511	**Power Electric [KW]**	7.000
Netzbreite [MM]	400	**Wird geladen**	400 V / 3N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	730	**Anzahl der Zonen**	2
Nettohöhe [MM]	900	**Energieverbrauch der Zone 1 [KW]**	3,5
Nettogewicht / kg]	49.00	**Energieverbrauch der Zone 2 [KW]**	3,5


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062


Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Herd mit Induktionsheizung mit Unterbau 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00014511
SPI 740 E	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Herde







RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Herd mit Induktionsheizung mit Unterbau 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00014511
SPI 740 E	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Herde

1. **SAP -Code:**
   00014511
2. **Netzbreite [MM]:**
   400
3. **Nettentiefe [MM]:**
   730
4. **Nettohöhe [MM]:**
   900
5. **Nettogewicht / kg]:**
   49.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   460
7. **Grobtiefe [MM]:**
   820
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   1080
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   55.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Konstruktionstyp des Geräts:**
    mit Unterbau
12. **Power Electric [KW]:**
    7.000
13. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Schutz der Kontrollen:**
    IP24
15. **Die Außenfarbe des Geräts:**
    Edelstahl
16. **Material:**
    AISI 304 obere Platte und Umhüllung
17. **Indikatoren:**
    Betriebsanzeige
18. **Arbeitsplatztyp:**
    Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung
19. **Arbeitsplatzmaterial:**
    AISI 304
20. **Dicke der Arbeitsplatte [MM]:**
    1.50
21. **Anzahl der Zonen:**
    2
22. **Energieverbrauch der Zone 1 [KW]:**
    3,5
23. **Energieverbrauch der Zone 2 [KW]:**
    3,5
24. **Service -Zugänglichkeit:**
    von durch Abnehmen des Frontpaneels
25. **Verstellbare Füße:**
    Ja
26. **Anzahl der Brenner/heißen Teller:**
    2
27. **Art der elektrischen Kochzonen:**
    induktiv
28. **Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**
    1,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062