

Produktmerkmale

Four à convection STEAMBOX électrique 10xGN 1/1 Chaudière Nettoyage automatique, passage, préparation pour poulets rôtis Porte battante à gauche

Modell SAP -Code 00014956

- Dampftyp: SpritzenAnzahl der GN / en: 10
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 65
- Steuertyp: Touchscreen + Knopf
- Bildschirmgröße: 9"
- Feuchtigkeitskontrolle: MeteoSystem Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)
- Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: Supersteam zwei Modi der Dampfsättigung
- Delta t -Wärmevorbereitung: Ja
- Multi -Level -Kochen: Programm der Einschübe Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert
- Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

SAP -Code	00014956	Dampftyp	Spritzen
Netzbreite [MM]	860	Anzahl der GN / en	10
Nettentiefe [MM]	795	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Nettohöhe [MM]	1115	GN -Gerätetiefe	65
Nettogewicht / kg]	168.00	Steuertyp	Touchscreen + Knopf
Power Electric [KW]	15.700	Bildschirmgröße	9"
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz		

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com



Technische Zeichnung

Four à convection STEAMBOX électrique 10xGN 1/1 Chaudière Nettoyage auto	omatique, passage, préparation pour pou-
lets rôtis Porte battante à gauche	

ModellSAP -Code00014956

SAP-Code



technische Parameter

Modell

Four à convection STEAMBOX électrique 10xGN 1/1 Chaudière Nettoyage automatique, passage, préparation pour poulets rôtis Porte battante à gauche

00014956

1. SAP -Code: 00014956	14. Die Außenfarbe des Geräts: Edelstahl
2. Netzbreite [MM]: 860	15. Feuchtigkeitskontrolle: MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)
3. Nettentiefe [MM]: 795	16. Verfügbarkeit stapeln: Ja
4. Nettohöhe [MM]: 1115	17. Steuertyp: Touchscreen + Knopf
5. Nettogewicht / kg]: 168.00	18. Weitere Informationen: Linke Türausführung (Scharniere links, Griff rechts)
6. Bruttobreite [MM]: 955	19. Dampftyp: Spritzen
7. Grobtiefe [MM]: 920	20. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion: Ja
8. Bruttohöhe [MM]: 1240	21. Verzögerter Start: Ja
9. Bruttogewicht [kg]: 178.00	22. Bildschirmgröße: 9"
10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät	23. Delta t -Wärmevorbereitung: Ja
11. Power Electric [KW]: 15.700	24. Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService Ja
12. Wird geladen: 400 V / 3N - 50 Hz	25. Nachtkochen: Ja
13. Material:	26. Waschsystem:

geschlossen - effektive Nutzung des Wassers und der Spülchemie durch wiederholtes Umpumpen

AISI 304



technische Parameter

Four à convection STEAMBOX électrique 10xGN 1/1 Chaudière Nettoyage automatique, passage, préparation pour poulets rôtis Porte battante à gauche

Modell SAP -Code 00014956 40. Räucherfunktion: 27. Waschmitteltyp: flüssiges Waschmittel + flüssiges Spülmittel/Essig oder Ja Spültabletten 28. Multi -Level -Kochen: 41. Innenbeleuchtung: Programm der Einschübe - Steuerung der Ja Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert 29. Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: 42. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur: Supersteam - zwei Modi der Dampfsättigung 43. Anzahl der Fans: 30. Langsames Kochen: ab 50 °C 1 31. Fan Stopp: 44. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten: sofort beim Öffnen der Tür 32. Beleuchtungstyp: 45. Anzahl der Programme: LED-Beleuchtung in den Türen, zu beiden Seiten 33. Hohlraummaterial und Form: 46. USB-Anschluss: AISI 304, mit gerundeten Ecken für das einfache Reinigen Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung der Firmware 34. Reversibler Lüfter: 47. Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Ja Reinigung zerlegbar 35. Sustaince Box: 48. Anzahl der voreingestellten Programme: 100 Ja 36. Heizelementmaterial: 49. Anzahl der Rezeptschritte: Incoloy 37. Sonde: 50. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

> tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

70

38. Dusche:

manuell, aufwickelnd

39. Abstand zwischen den Schichten [mm]:

51. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

Kombination von Dampf und Heißluft

52. Geräteheiztyp:



technische Parameter

56. GN -Gerätetiefe:

65

lets rôtis Porte battante à gauche				
Modell SAP -Code		00014956		
3. Haccp:		57. Lebensmittelregeneration:		
Ja				
4. Anzahl der GN / en:		58. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:		
10		5		
55. GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1		59. Durchmesser Nominal:		
		DN 50		

60. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

Four à convection STEAMROY électrique 10vGN 1/1 Chaudière Nettovage automatique, passage, préparation pour pou