



Sauteuse à bascule à gaz		
Modèle	Code SAP	00020317
BRM 780 G/N	Groupe d'articles	Poêles



 Matériau du fond: Acier inoxydable - recommandé pour la cuisson, entretien facile

– Épaisseur du fond: 12.00– Volume de la cuve [L]: 50– Volume utilisable [l]: 50

– Allumage: Piezo

- Basculement: Motorisé

- Remplissage: Robinet mécanique

- Type de cuve: Abattant

 Forme de la cuve: Évier à forme speciale pour minimiser les pertes lors des versements

- Indice de protection d'enveloppe: IP24


- Accès au service: De l'avant en retirant le panneau avant


Code SAP	00020317	Type de connection gaz	Gaz naturel, propane butane
Largeur nette [mm]	800	Matériau du fond	Acier inoxydable - recommandé pour la cuisson, entretien facile
Profondeur nette [mm]	730	Volume de la cuve [L]	50
Hauteur nette [mm]	900	Volume utilisable [l]	50
Poids net [kg]	163.40	Basculement	Motorisé
Puissance gaz [kW]	12.000		






Sauteuse à bascule à gaz		
Modèle	Code SAP	00020317
BRM 780 G/N	Groupe d'articles	Poêles











Sauteuse à bascule à gaz		
Modèle	Code SAP	00020317
BRM 780 G/N	Groupe d'articles	Poêles
<b>1. Code SAP:</b> 00020317		<b>15. Indice de protection d'enveloppe:</b> IP24
2. Largeur nette [mm]: 800		<b>16. La couleur extérieure de l'appareil:</b> Acier inoxydable
3. Profondeur nette [mm]: 730		<b>17. Matériel:</b> AISI 304 plaque supérieure et revêtement
<b>4. Hauteur nette [mm]:</b> 900		<b>18. Type de plan de travail:</b> Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable
<b>5. Poids net [kg]:</b> 163.40		<b>19. Matériau de la plaque supérieure:</b> AISI 304
<b>6. Largeur brute [mm]:</b> 840		<b>20. Finition de surface:</b> Acier inoxydable poli
7. Profondeur brute [mm]: 800		<b>21. Volume de la cuve [L]:</b> 50
8. Hauteur brute [mm]: 1080		22. Capacité volumique du récipient [l]: 50.00
9. Poids brut [kg]: 173.50		23. Température maximale de l'appareil [° C]:
<b>10. Type d'appareil:</b> Appareil à gaz		<b>24. Température minimale de l'appareil [° C]:</b> 50
L1. Type de construction de l'appareil: Stationnaire		<b>25. Accès au service:</b> De l'avant en retirant le panneau avant
12. Puissance gaz [kW]: 12.000		<b>26. Thermocouple de sécurité:</b> Oui
<b>13. Allumage:</b> Piezo		<b>27. Pieds réglables:</b> Oui
		20 Barrelanian

28. Basculement:

Motorisé

14. Type de connection gaz:

Gaz naturel, propane butane





Sauteuse à bascule à gaz		
Modèle	Code SAP	00020317
BRM 780 G/N	Groupe d'articles	Poêles

29. Épaisseur du fond:

12.00

30. Matériau du fond:

Acier inoxydable - recommandé pour la cuisson, entretien facile

31. Type de cuve:

Abattant

32. Volume utilisable [l]:

50

33. Remplissage:

Robinet mécanique

34. Forme de la cuve:

Évier à forme speciale pour minimiser les pertes lors des versements

35. Remplissage - type d'eau:

Froid et chaud

36. Raccordement à un robinet à boule:

1/2

37. Connexion d'approvisionnement en eau:

1/2 «