Technický list

Vlastnosti produktu

Pizza pec dvoupatrová 12x d=33 cm 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00007283
P 12	**Skupina artiklů**	Pizza pece



- Kapacita pizz [cm]: 12x 33 cm
- Šamotové desky: Spodní i horní
- Tloušťka šamotových desek [mm]: 14
- Materiál: Nerez
- Typ ovládání: Mechanické
- Typ madla: v celé délce dveří, nerezové
- Parozábrana: Ano
- Nezávislé topné zóny: Samostatné ovládání pro každou komoru
- Typ konstrukce: dvoupatrová
- Komínek pro odtah vlhkosti: Ano
- Nastavitelný komínek: Ano
- Vnitřní osvětlení: Ano


Sap kód	00007283	**Minimální teplota zařízení [°C]**	50
Šířka netto [mm]	975	**Maximální teplota zařízení [°C]**	450
Hloubka netto [mm]	1185	**Šířka vnitřní části zařízení [mm]**	700
Výška netto [mm]	763	**Hloubka vnitřní části zařízení [mm]**	1050
Hmotnost netto [kg]	178.00	**Výška vnitřní části zařízení [mm]**	150
Příkon elektrický [kW]	14.400	**Kapacita pizz [cm]**	12x 33 cm
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technický výkres

Pizza pec dvoupatrová 12x d=33 cm 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00007283
P 12	**Skupina artiklů**	Pizza pece



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Výhody produktu

Pizza pec dvoupatrová 12x d=33 cm 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00007283
P 12	**Skupina artiklů**	Pizza pece

1 **Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli**

snadné čištění, vysoký hygienický standard
Dlouhá životnost

- úspora nákladů na pořízení nového stroje, úspora času na čištění a komfort čištění

2 **Nahřívání komory v teplotním rozsahu 50 až 450°C**

teplotní rozsah umožňuje přípravu různých typů těst a mas; možno použít i na zapékání

- máme křupavou pizzu za krátký čas - dokážu udělat pizzu dle těsta, zákazník dlouho nečeká a provozovatel obslouží více zákazníků - vícekrát otočí v jedné peci

3 **Šamotová deska 14mm umístěna vespod s topnicemi pod deskou**

správná akumulace a rovnoměrnost rozvodu tepla

- nepřipaluje se a pizza je rovnoměrně upečená a nepřipaluje se, není výkyv teplot, kuchař nemusí kontrolovat a upravovat pečení, nižší nároky na znalosti a dovednosti pizzaře

4 **Sklo zasazené ve dveřích**

kontrola produktu v průběhu tepelné úpravy bez nutnosti otevřít dveře

- při pečení neztrácím teplotu zbytečným otvíráním dvířek bez skla, šetřím energii

5 **2x termostat, oddělené ovládání horních a dolních topnic**

přesnější regulace tepla v komoře, dle typu těsta či pokrmu

- lepší výsledná kvalita produktu; nepřipaluje se, variabilita - hodí se na různé úpravy, lepší komfort pro zkušeného kuchaře, vhodné pro profesionály

6 **Digitální teploměr komory**

lepší viditelnost než u analogového
přesné údaje

- snazší obsluha

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Pizza pec dvoupatrová 12x d=33 cm 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00007283
P 12	**Skupina artiklů**	Pizza pece

1. **Sap kód:**
   00007283
2. **Šířka netto [mm]:**
   975
3. **Hloubka netto [mm]:**
   1185
4. **Výška netto [mm]:**
   763
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   178.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   1285
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   1075
8. **Výška brutto [mm]:**
   863
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   180.00
10. **Vnější barva zařízení:**
    Nerezové
11. **Materiál:**
    Nerez
12. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
13. **Příkon elektrický [kW]:**
    14.400
14. **Napájení:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Typ ovládání:**
    Mechanické
16. **Šířka vnitřní části zařízení [mm]:**
    700
17. **Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:**
    1050
18. **Výška vnitřní části zařízení [mm]:**
    150
19. **Minimální teplota zařízení [°C]:**
    50
20. **Maximální teplota zařízení [°C]:**
    450
21. **Stohovatelnost:**
    Ano
22. **Kapacita pizz [cm]:**
    12x 33 cm
23. **Teploměr:**
    Analogový
24. **Kontrolky:**
    chodu a nahřátí trouby
25. **Počet pozic vnitřních částí zařízení:**
    12
26. **Tlačítko on/off:**
    Ano
27. **Typ madla:**
    v celé délce dveří, nerezové
28. **Parozábrana:**
    Ano

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Pizza pec dvoupatrová 12x d=33 cm 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00007283
P 12	**Skupina artiklů**	Pizza pece

29. Stupeň krytí ovládacích prvků:
IPX4

30. Šamotové desky:
Spodní i horní

31. Tloušťka šamotových desek [mm]:
14

32. Nezávislé topné zóny:
Samostatné ovládání pro každou komoru

33. Typ konstrukce:
dvoupatrová

34. Vnitřní osvětlení:
Ano

35. Bezpečnostní prvky:
termostat

36. Počet komor:
2

37. Komínek pro odtah vlhkosti:
Ano

38. Nastavitelný komínek:
Ano

39. Průřez vodičů CU [mm²]:
4

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062