

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



## Kombidämpfer STEAMBOX elektrisch 6x GN 1/1, Touchdisplay Display, Einspritzung, automatisches Waschen

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00014740
STRD 0611 E	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Konvektomaten



- Dampfart: Spritzen
- Anzahl der GN / en: 6
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 65
- Steuertyp: Touchscreen + Knopf
- Bildschirmgröße: 9"
- Feuchtigkeitskontrolle: MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)
- Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: Supersteam - zwei Modi der Dampfsättigung
- Delta t -Wärmevorbereitung: Ja
- Automatisches Vorheizen: Ja
- Multi -Level -Kochen: Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert
- Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

<b>SAP -Code</b>	00014740	<b>Dampfart</b>	Spritzen
<b>Netzbreite [MM]</b>	860	<b>Anzahl der GN / en</b>	6
<b>Nettentiefe [MM]</b>	795	<b>GN / EN -Größe im Gerät [mm]</b>	GN 1/1
<b>Nettohöhe [MM]</b>	835	<b>GN -Gerätetiefe</b>	65
<b>Nettogewicht / kg]</b>	107.00	<b>Steuertyp</b>	Touchscreen + Knopf
<b>Power Electric [KW]</b>	10.400	<b>Bildschirmgröße</b>	9"
<b>Wird geladen</b>	400 V / 3N - 50 Hz		

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Kombidämpfer STEAMBOX elektrisch 6x GN 1/1, Touchdisplay Display, Einspritzung, automatisches Waschen

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00014740
<b>STRD 0611 E</b>	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Konvektomaten

### 1. SAP -Code:

00014740

### 2. Netzbreite [MM]:

860

### 3. Nettentiefe [MM]:

795

### 4. Nettohöhe [MM]:

835

### 5. Nettogewicht / kg]:

107.00

### 6. Bruttobreite [MM]:

955

### 7. Grobtiefe [MM]:

920

### 8. Bruttohöhe [MM]:

960

### 9. Bruttogewicht [kg]:

128.00

### 10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

### 11. Power Electric [KW]:

10.400

### 12. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

### 13. Material:

AISI 304

### 14. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

### 15. Feuchtigkeitskontrolle:

MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)

### 16. Verfügbarkeit stapeln:

Ja

### 17. Steuertyp:

Touchscreen + Knopf

### 18. Weitere Informationen:

Möglichkeit der umgekehrten Türöffnung - Griff auf der rechten Seite (ist bei der Bestellung anzugeben)

### 19. Dampfart:

Spritzen

### 20. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion:

Ja

### 21. Verzögerter Start:

Ja

### 22. Bildschirmgröße:

9"

### 23. Delta t -Wärmevorbereitung:

Ja

### 24. Automatisches Vorheizen:

Ja

### 25. Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService:

Ja

### 26. Nachtkochen:

Ja

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Kombidämpfer STEAMBOX elektrisch 6x GN 1/1, Touchdisplay Display, Einspritzung, automatisches Waschen

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00014740
<b>STRD 0611 E</b>	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Konvektomaten

### 27. Waschsystem:

geschlossen - effektive Nutzung des Wassers und der Spülchemie durch wiederholtes Umpumpen

### 28. Waschmitteltyp:

flüssiges Waschmittel + flüssiges Spülmittel/Essig oder Spültabletten

### 29. Multi -Level -Kochen:

Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert

### 30. Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung:

Supersteam - zwei Modi der Dampfsättigung

### 31. Langsames Kochen:

ab 50 °C

### 32. Fan Stopp:

sofort beim Öffnen der Tür

### 33. Beleuchtungstyp:

LED-Beleuchtung in den Türen, zu beiden Seiten

### 34. Hohlraummaterial und Form:

AISI 304, mit gerundeten Ecken für das einfache Reinigen

### 35. Reversibler Lüfter:

Ja

### 36. Sustaince Box:

Ja

### 37. Heizelementmaterial:

Incoloy

### 38. Sonde:

Ja

### 39. Dusche:

manuell, aufwickelnd

### 40. Abstand zwischen den Schichten [mm]:

70

### 41. Räucherfunktion:

Ja

### 42. Innenbeleuchtung:

Ja

### 43. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:

Ja

### 44. Anzahl der Fans:

1

### 45. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten:

6

### 46. Anzahl der Programme:

1000

### 47. USB-Anschluss:

Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung der Firmware

### 48. Türverfassung:

abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

### 49. Anzahl der voreingestellten Programme:

100

### 50. Anzahl der Rezeptschritte:

9

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



**Kombidämpfer STEAMBOX elektrisch 6x GN 1/1, Touchdisplay Display, Einspritzung, automatisches Waschen**

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00014740
STRD 0611 E	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Konvektomaten

**51. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**

50

**57. GN -Gerätetiefe:**

65

**52. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

300

**58. Lebensmittelregeneration:**

Ja

**53. Geräteheiztyp:**

Kombination von Dampf und Heißluft

**59. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:**

2,5

**54. Haccp:**

Ja

**60. Durchmesser Nominal:**

DN 50

**55. Anzahl der GN / en:**

6

**61. Wasserversorgungsanschluss:**

3/4"

**56. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**

GN 1/1