# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

| Vakuum-Verpackungsmaschine 6 m3/h, 270 mm +Inertgas 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00013543 |
| VBD 06 SB | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Vakuumpacker |



- Vakuumpumpenleistung [M3/H]: 6
- Länge des Versiegelungsstab [MM]: 270
- Breite des internen Teils [MM]: 280
- Tiefe des internen Teils [MM]: 330
- Höhe des inneren Teils [MM]: 155
- Steuertyp: digital
- Gasspülung: Ja
- Anzahl der Programme: 10
- Versiegelungszeitanpassung: Ja
- Vakuumzeitanpassung: Ja
- Deckelsicherheitselement: Ja
- Manometer: Ja

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SAP -Code** | 00013543 | **Wird geladen** | 230 V / 1N - 50 Hz |
| **Netzbreite [MM]** | 355 | **Vakuumpumpenleistung [M3/H]** | 6 |
| **Nettentiefe [MM]** | 445 | **Länge des Versiege-lungsstab [MM]** | 270 |
| **Nettohöhe [MM]** | 420 | **Breite des internen Teils [MM]** | 280 |
| **Nettogewicht / kg]** | 35.00 | **Tiefe des internen Teils [MM]** | 330 |
| **Power Electric [KW]** | 0.250 | **Höhe des inneren Teils [MM]** | 155 |




RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

| Vakuum-Verpackungsmaschine 6 m3/h, 270 mm +Inertgas 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00013543 |
| VBD 06 SB | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Vakuumpacker |






RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

| Vakuum-Verpackungsmaschine 6 m3/h, 270 mm +Inertgas 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00013543 |
| VBD 06 SB | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Vakuumpacker |

**1** **Einstellbare Schweißzeit**

ein stärkerer Verschluss der Verpackung

- größere Verschlusssicherheit
- Kleinere Fehlerrate beim Betrieb

**2** **Konvexe Plexi -Abdeckung**

größere Variabilität der Staubsaugen

- Möglichkeit, mehr gleichzeitig zu staubsaugen

**3** **Rostfrei**

Widerstandsfähigkeit
Einfache Wartung

- Die rostfreie Kammer ist leicht zu pflegen
- Hygienische Sauberkeit

**4** **Softair Slow Air kehrt in die Kammer zurück**

Sanftmut für das Produkt und die Tasche

- Softair eliminiert das Risiko, Beutel und Vakuumfutter zu beschädigen und somit Kosten zu sparen

**5** **Gummibeine**

Eliminierung von Vibrationen

- niedrigeres Geräusch des Geräts
- Verlängerung

**6** **Inertgas**

Variabilität der Nutzung

- Sichere Staubsauge und das empfindlichste Lebensmittel von Meeresfrüchten, Fisch…



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

technische Parameter

| Vakuum-Verpackungsmaschine 6 m3/h, 270 mm +Inertgas 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00013543 |
| VBD 06 SB | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Vakuumpacker |

1. **SAP -Code:**
   00013543
2. **Netzbreite [MM]:**
   355
3. **Nettentiefe [MM]:**
   445
4. **Nettohöhe [MM]:**
   420
5. **Nettogewicht / kg]:**
   35.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   560
7. **Grobtiefe [MM]:**
   380
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   570
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   39.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Material:**
    Edelstahl
12. **Power Electric [KW]:**
    0.250
13. **Wird geladen:**
    230 V / 1N - 50 Hz
14. **Steuertyp:**
    digital
15. **Schutzabdeckung:**
    transparentes Plexiglas
16. **Sicherheitselement:**
    Sicherung zum Öffnen des Deckels
17. **Hauptschalter:**
    Ja
18. **Timer:**
    Ja
19. **Gasspülung:**
    Ja
20. **Vakuumpumpenleistung [M3/H]:**
    6
21. **Länge des Versiegelungsstab [MM]:**
    270
22. **Anzahl der Programme:**
    10
23. **Versiegelungszeitanpassung:**
    Ja
24. **Vakuumzeitanpassung:**
    Ja
25. **Deckelsicherheitselement:**
    Ja
26. **Manometer:**
    Ja
27. **Breite des internen Teils [MM]:**
    280
28. **Tiefe des internen Teils [MM]:**
    330



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

technische Parameter

| Vakuum-Verpackungsmaschine 6 m3/h, 270 mm +Inertgas 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00013543 |
| VBD 06 SB | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Vakuumpacker |

**29. Höhe des inneren Teils [MM]:**
155

**30. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**
0,5


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062