



Fourneau à gaz avec four à gaz statique 2x GN 2/1 - 8x brûleur		
Modèle	Code SAP	00000324
CF8-916G	Groupe d'articles	Fourneaux




- Type d'appareil: Appareil à gaz
- Puissance de la zone 1 [kW]: 1
- Puissance de la zone 2 [kW]: 1
- Puissance de la zone 3 [kW]: 7
- Puissance de la zone 4 [kW]: 7
- Puissance de la zone 5 [kW]: 7
- Puissance de la zone 6 [kW]: 7
- Allumage: Flamme éternelle
- Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four): Gaz
- Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four): Statique
- Indice de protection d'enveloppe: IPX5
- Matériel: AISI 304

Code SAP	00000324	Puissance de la zone 4 [kW]	7
Largeur nette [mm]	1600	Puissance de la zone 5 [kW]	7
Profondeur nette [mm]	900	Puissance de la zone 6 [kW]	7
Hauteur nette [mm]	900	Puissance de la zone 7 [kW]	4
Poids net [kg]	292.00	Puissance de la zone 8 [kW]	4
Puissance gaz [kW]	73.000	Type de partie interne de l'appa- reil 1 (exemple: le four)	Gaz
Type de connection gaz	Gaz naturel, propane butane	Type de partie interne de l'appa- reil 2 (exemple: le four)	Statique
Nombre de zones	8	Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]	680
Puissance de la zone 1 [kW]	1	Profondeur de la partie inté- rieur de l'appareil [mm]	730
Puissance de la zone 2 [kW]	1	Hauteur de la pièce interne [mm]	340
Puissance de la zone 3 [kW]	7	-	





Fourneau à gaz avec four à gaz statique 2x GN 2/1 - 8x brûleur		
Modèle	Code SAP	00000324
CF8-916G	Groupe d'articles	Fourneaux



Α	Data plate		C	Gas connection	ISO 7-1 3/4" M
---	------------	--	---	----------------	----------------





Fourneau à gaz avec four à gaz statique 2x GN 2/1 - 8x brûleur		
Modèle	Code SAP	00000324
CF8-916G	Groupe d'articles	Fourneaux

Construction massive du brûleur

Haute performance et efficacité Brûleurs en laiton amovibles Flamme éternelle Longue durée de vie Démontable

Nervures hygiéniques de la plaque supérieure

Absence d'angles et d'arêtes vives (endroits potentiels où la saleté pourrait adhérer) Transitions en douceur

Grand four à quatre positions pour les grilles de cuisson statiques

Cuisson statique Grande capacité et variabilité Conception entièrement en acier inoxydable

Degré de protection des commandes IPX5

Système sans entretien Résistant aux éclaboussures Longue durée de vie

Construction entièrement en acier inoxydable

Le matériau ne rouille pas Résistance à l'usure du matériau Longue durée de vie

Elément de sécurité – thermocouple

Fonctionnement sécurisé pour le personnel Pas de fuite de gaz inutile Longue durée de vie

Piezo allumage électrique

Allumage immédiat de la flamme Pas de fuite de gaz inutile Longue durée de vie






Fourneau à gaz avec four à gaz s	statique 2x GN 2/1 - 8x br	rûleur
Modèle	Code SAP	00000324
CF8-916G	Groupe d'articles	Fourneaux
1. Code SAP: 00000324		15. Indice de protection d'enveloppe: IPX5
2. Largeur nette [mm]: 1600		16. La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable
3. Profondeur nette [mm]: 900		17. Matériel: AISI 304
4. Hauteur nette [mm]: 900		18. Type de plan de travail: Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable
5. Poids net [kg]: 292.00		19. Matériau de la plaque supérieure: AISI 304
6. Largeur brute [mm]: 1670		20. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:
7. Profondeur brute [mm]: 1050		21. Nombre de zones:
8. Hauteur brute [mm]: 1120		22. Puissance de la zone 1 [kW]:
9. Poids brut [kg]: 318.00		23. Puissance de la zone 2 [kW]:
10. Type d'appareil: Appareil à gaz		24. Puissance de la zone 3 [kW]:
11. Type de construction de l'appareil: Avec soubassement		25. Puissance de la zone 4 [kW]:
12. Puissance gaz [kW]: 73.000		26. Puissance de la zone 5 [kW]:
13. Allumage: Flamme éternelle		27. Puissance de la zone 6 [kW]:
14. Type de connection gaz:		28. Puissance de la zone 7 [kW]:

Gaz naturel, propane butane

4





Fourneau à gaz avec four à gaz st	atique 2x GN 2/1 - 8x brû	leur	
Modèle	Code SAP	00000324	
CF8-916G	Groupe d'articles	Fourneaux	
29. Puissance de la zone 8 [kW]:		40. Matériau du four: Acier inoxydable	
30. Nombre de niveaux de contrôle de puissance:		41. Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four): Gaz	
31. Accès au service: De l'avant en retirant le panneau avant et les conteneurs de déchets de liquide		42. Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four): Statique	
32. Thermocouple de sécurité: Oui		43. Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]: 680	
33. Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C: 36		44. Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:	
34. Pieds réglables: Oui		45. Hauteur de la pièce interne [mm]: 340	
35. Nombre de feux/foyers:		46. Joint: Oui	
36. Type de zones de cuisson au gaz: Brûleurs en laiton		47. Température maximale de la chambre intérieur [° C]: 300	
37. Type de brûleur: Laiton, détachable		48. Température minimale de la chambre intérieur [° C]: 150	
38. Type de four: À gaz, statique		49. Type d'allumage de l'intérieur de l'appareil: Piézoélectrique	
39. Taille du four:		50. Raccordement à un robinet à boule:	

1/2

GN 2/1