## Fiche technique





Plaque à induction avec soubassement		
Modèle	Code SAP	00014764
SPI 780 E	Groupe d'articles	Fourneaux



- Type d'appareil: Appareil électrique
- Puissance de la zone 1 [kW]: 3,5
- Puissance de la zone 2 [kW]: 3,5
- Puissance de la zone 3 [kW]: 3,5
- Puissance de la zone 4 [kW]: 3,5
- Indice de protection d'enveloppe: IP24
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement


Code SAP	00014764	Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	800	Nombre de zones	4
Profondeur nette [mm]	730	Puissance de la zone 1 [kW]	3,5
Hauteur nette [mm]	900	Puissance de la zone 2 [kW]	3,5
Poids net [kg]	89.00	Puissance de la zone 3 [kW]	3,5
Puissance électrique [kW]	14.000	Puissance de la zone 4 [kW]	3,5

## Fiche technique





Plaque à induction avec soubassement		
Modèle	Code SAP	00014764
SPI 780 E	Groupe d'articles	Fourneaux



## Fiche technique





Plaque à induction avec soubassem	10114	
Modèle	Code SAP	00014764
SPI 780 E	Groupe d'articles	Fourneaux
<b>1. Code SAP:</b> 00014764		<b>15. La couleur extérieure de l'appareil:</b> Acier inoxydable
2. Largeur nette [mm]: 800		<b>16. Matériel:</b> AISI 304 plaque supérieure et revêtement
3. Profondeur nette [mm]: 730		17. Indicateurs:  Voyants de marche
<b>4. Hauteur nette [mm]:</b> 900		<b>18. Type de plan de travail:</b> Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable
5. Poids net [kg]: 89.00		<b>19. Matériau de la plaque supérieure:</b> AISI 304
6. Largeur brute [mm]: 860		20. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:
7. Profondeur brute [mm]: 820		21. Nombre de zones:
8. Hauteur brute [mm]: 1080		22. Puissance de la zone 1 [kW]: 3,5
9. Poids brut [kg]: 103.00		23. Puissance de la zone 2 [kW]: 3,5
.0. Type d'appareil: Appareil électrique		<b>24. Puissance de la zone 3 [kW]:</b> 3,5
Type de construction de l'appareil:     Avec soubassement		<b>25. Puissance de la zone 4 [kW]:</b> 3,5
L2. Puissance électrique [kW]: 14.000		<b>26. Accès au service:</b> De l'avant en retirant le panneau avant
<b>13. Alimentation:</b> 400 V / 3N - 50 Hz		<b>27. Pieds réglables:</b> Oui
		20 Nambur de familiano

28. Nombre de feux/foyers:

4

IP24

14. Indice de protection d'enveloppe:





Plaque à induction avec soubassement		
Modèle	Code SAP	00014764
SPI 780 E	Groupe d'articles	Fourneaux

29. Type de zones de cuisson électriques:

Induction

30. Section des conducteurs CU [mm²]: