

### Produktmerkmale

Pizzaofen eintstöckig 4x d=33 cm		
Modell	SAP -Code	00007279
P 4	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pizzaöfen




- Pizza -Kapazität [CM]: 4x 33 cm
- Steinplatten: unten und oben
- Dicke der Steinplatten [mm]: 14
- Material: Edelstahl
- Steuertyp: mechanisch
- Art des Griffs: in der gesamten Länge der Tür, Edelstahl
- Dampfschutz: Ja
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Kammer, eigenständige Bedienung für den oberen und unteren Heizkörper
- Art der Konstruktion: einstöckig
- Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion: Ja
- Verstellbarer Schornstein: Ja
- Innenbeleuchtung: Ja


SAP -Code	00007279	Mindestvorrichtungstem- peratur [° C]	50
Netzbreite [MM]	975	Maximale Gerätetem- peratur [° C]	450
Nettentiefe [MM]	835	Breite des internen Teils [MM]	700
Nettohöhe [MM]	412	Tiefe des internen Teils [MM]	700
Nettogewicht / kg]	78.00	Höhe des inneren Teils [MM]	150
Power Electric [KW]	4.800	Pizza -Kapazität [CM]	4x 33 cm
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz		





Technische Zeichnung

Pizzaofen eintstöckig 4x d=33 cm		
Modell	SAP -Code	00007279
P 4	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pizzaöfen











Produkt Vorteile

Pizzaofen eintstöckig 4x d=33 cm		
Modell	SAP -Code	00007279
P 4	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pizzaöfen

Außenhülle des Edelstahls

Einfache Reinigung, hohe hygienische Standardlebensdauer

 Sparen Sie Kosten für den Erwerb einer neuen Maschine, sparen Sie Zeit für die Reinigung und den Komfort der Reinigung

### Die Kammererwärmung in einem Temperaturbereich von 50 bis 450 ° C

Der Temperaturbereich ermöglicht die Zubereitung verschiedener Arten von Teig und Fleisch. kann auch zum Backen verwendet werden

 Wir haben eine knusprige Pizza in kurzer Zeit - ich kann nach dem Teig Pizza herstellen, der Kunde erwartet lange nicht und der Betreiber wird mehr Kunden bedienen - mehrmals in einem Ofen

## 14mm Fireclay Board, darunter unter der Platte, unterstreichelt

Richtige Akkumulation und Gleichmäßigkeit der Wärmeverteilung

 Es brennt nicht und Pizza ist gleichmäßig gebacken und brennt nicht, es gibt keine Temperaturschwankungen, der Küchenchef muss nicht überprüfen und das Backen, niedrigere Anforderungen an das Wissen und die Fähigkeiten der Pizza modifizieren und modifizieren

### Tür-glas

Überprüfen des Produkts während der Wärmebehandlung, ohne die Tür öffnen zu müssen

 Beim Backen verliere ich die Temperatur nicht unnötige Öffnungstüren ohne Glas, ich sparte Energie

### 2x Thermostat, separate Kontrolle der oberen und unteren Erwärmung

Genauere Wärmesteuerung in der Kammer, abhängig von der Art des Teigs oder der Lebensmittel

Bessere Produktqualität - wird nicht verwendet,
 Variabilität - geeignet für verschiedene
 Modifikationen, besserer Komfort für erfahrene Koch,
 geeignet für Fachkräfte

### Das digitale Thermometer der Kammer

bessere Sichtbarkeit als für Analogon genaue Daten

- Einfacher

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com



technische Parameter

Pizzaofen eintstöckig 4x d=33 cm		
Modell	SAP -Code	00007279
P 4	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pizzaöfen
<b>1. SAP -Code:</b> 00007279		<b>15. Steuertyp:</b> mechanisch
2. Netzbreite [MM]: 975		<b>16. Breite des internen Teils [MM]:</b> 700
3. Nettentiefe [MM]: 835		<b>17. Tiefe des internen Teils [MM]:</b> 700
4. Nettohöhe [MM]: 412		<b>18. Höhe des inneren Teils [MM]:</b> 150
5. Nettogewicht / kg]: 78.00		19. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:
<b>6. Bruttobreite [MM]:</b> 950		<b>20. Maximale Gerätetemperatur [° C]:</b> 450
<b>7. Grobtiefe [MM]:</b> 1040		<b>21. Verfügbarkeit stapeln:</b> Ja
8. Bruttohöhe [MM]: 547		22. Pizza -Kapazität [CM]: 4x 33 cm
9. Bruttogewicht [kg]: 90.00		23. Thermometer: analog
10. Die Außenfarbe des Geräts: Edelstahl		<b>24. Indikatoren:</b> Betrieb und Heizen der Backröhre
<b>11. Material:</b> Edelstahl		25. Anzahl der inneren Teile:
<b>12. Gerätetyp:</b> Elektrisches Gerät		<b>26. An / aus Schalter:</b> Ja
13. Power Electric [KW]: 4.800		<b>27. Art des Griffs:</b> in der gesamten Länge der Tür, Edelstahl

28. Dampfschutz:

Ja

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

14. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz



technische Parameter

Pizzaofen eintstöckig 4x d=33 cm		
Modell	SAP -Code	00007279
P 4	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pizzaöfen
<b>29. Schutz der Kontrollen:</b> IPX4		<b>35. Sicherheitselement:</b> Sicherheitsthermostat

### 30. Steinplatten:

unten und oben

### 31. Dicke der Steinplatten [mm]:

14

### 32. Unabhängige Heizzonen:

Eigenständige Bedienung für jede Kammer, eigenständige Bedienung für den oberen und unteren Heizkörper

### 33. Art der Konstruktion:

einstöckig

### 34. Innenbeleuchtung:

Ja

#### 36. Anzahl der Hohlräume:

1

### 37. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion:

Já

#### 38. Verstellbarer Schornstein:

Ja

### 39. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

1