Technický list

Vlastnosti produktu

Skříň mrazicí 700 l LED osvětlení, pekařská EN 40x60, nerez 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00012369
ENFP 700 L	**Skupina artiklů**	Skříně chladicí a mrazicí



- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 2/1
- Objem komory [l]: 458
- Minimální teplota zařízení [°C]: -24
- Maximální teplota zařízení [°C]: -10
- Tloušťka izolace [mm]: 90
- Vnitřní osvětlení: Ano
- Zámek dveří: Ano
- Automatické odmrazování: Ano
- HACCP: Ano
- Roční spotřeba energie [kWh/rok]: 2436


Sap kód	00012369	**Objem brutto [m3]**	1.445
Šířka netto [mm]	847	**Objem netto [m3]**	1.298
Hloubka netto [mm]	733	**Počet pozic vnitřních částí zařízení**	20
Výška netto [mm]	2090	**Počet GN / EN zařízení**	24
Hmotnost netto [kg]	127.00	**Velikost GN / EN zařízení [mm]**	GN 2/1
Příkon elektrický [kW]	0.526	**Minimální teplota zařízení [°C]**	-24
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz	**Maximální teplota zařízení [°C]**	-10
Energetická třída	E	**Chladivo**	R290
Objem komory [l]	458	**Klimatická třída**	5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technický výkres

Skříň mrazicí 700 l LED osvětlení, pekařská EN 40x60, nerez 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00012369
ENFP 700 L	**Skupina artiklů**	Skříně chladicí a mrazicí



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Výhody produktu

Skříň mrazicí 700 l LED osvětlení, pekařská EN 40x60, nerez 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00012369
ENFP 700 L	**Skupina artiklů**	Skříně chladicí a mrazicí

1 **Izolace 90mm**
minimální ztráty
- úspora energie

2 **Oboustranné otevírání**
variabilita umístění
- větší efektivita provozu
- lepší ergonomie kuchyně

3 **Celonerezové provedení**
odolnost proti korozi
- delší životnost
- zdravotní nezávadnost

4 **Automatické odmrazování**
nemusí se nic hlídat
- vždy správně fungující zařízení bez extra požadavků na obsluhu

5 **Kolečka, nožičky**
variabilita
- uživatelský komfort

6 **Vysoká energetická třída**
minimální ztráty energie
vysoká účinnost
zaručeně vychlazené potraviny
- úspora nákladů
- hygienická bezpečnost

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Skříň mrazicí 700 l LED osvětlení, pekařská EN 40x60, nerez 230 V / 1N

Model	Sap kód	00012369
ENFP 700 L	Skupina artiklů	Skříně chladicí a mrazicí

1. **Sap kód:**
   00012369
2. **Šířka netto [mm]:**
   847
3. **Hloubka netto [mm]:**
   733
4. **Výška netto [mm]:**
   2090
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   127.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   763
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   873
8. **Výška brutto [mm]:**
   2170
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   140.35
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Příkon elektrický [kW]:**
    0.526
12. **Napájení:**
    230 V / 1N - 50 Hz
13. **Energetická třída:**
    E
14. **Chladivo:**
    R290
15. **Materiál:**
    AISI 304
16. **Vnější barva zařízení:**
    Nerezové
17. **Max. teplota okolí [°C]:**
    40
18. **Typ vlastností zařízení 2:**
    Pekařské
19. **Velikost GN / EN zařízení [mm]:**
    GN 2/1
20. **Počet pozic vnitřních částí zařízení:**
    20
21. **Počet GN / EN zařízení:**
    24
22. **Objem komory [l]:**
    458
23. **Objem brutto [m3]:**
    1.445
24. **Objem netto [m3]:**
    1.298
25. **Nastavitelné nožičky:**
    Ano
26. **Tloušťka izolace [mm]:**
    90
27. **Počet dveří:**
    1
28. **Agregát:**
    Ano

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Skříň mrazicí 700 l LED osvětlení, pekařská EN 40x60, nerez 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00012369
ENFP 700 L	**Skupina artiklů**	Skříně chladicí a mrazicí

29. Zámek dveří:
Ano

30. Vnitřní osvětlení:
Ano

31. HACCP:
Ano

32. Roční spotřeba energie [kWh/rok]:
2436

33. Minimální teplota zařízení [°C]:
-24

34. Maximální teplota zařízení [°C]:
-10

35. Automatické odmrazování:
Ano

36. Klimatická třída:
5

37. Průřez vodičů CU [mm²]:
0,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062