

Produktmerkmale

Kühlvitrine GN 3-1/1 drop-in, nach oben öffnend		
Modell	SAP -Code	00012073
SL PLATINUM+ 3 DF	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfetts und Vitrinen




- Buffettyp: PLATINUM dynamisch gekühlte Vitrine
- Geräteeigenschaften: gekühlt
- Anzahl der GN / en: 3
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 200
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 4
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 8
- Öffnung des Geräts: kippbar nach oben

SAP -Code	00012073	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	1139	Anzahl der GN / en	3
Nettentiefe [MM]	760	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Nettohöhe [MM]	1210	GN -Gerätetiefe	200
Nettogewicht / kg]	177.00	Mindestvorrichtungstem- peratur [° C]	4
Power Electric [KW]	0.247	Maximale Gerätetem- peratur [° C]	8



Technische Zeichnung

Kühlvitrine GN 3-1/1 drop-in, nach oben öffnend		
Modell	SAP -Code	00012073
SL PLATINUM+ 3 DF	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfetts und Vitrinen





Produkt Vorteile

Kühlvitrine GN 3-1/1 drop-in, nach oben öffnend		
Modell	SAP -Code	00012073
SL PLATINUM+ 3 DF	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfetts und Vitrinen

Dynamische Kühlung

Konstante Temperatur in allen Bereichen des gekühlten Raumes

 größere hygienische Sicherheit von gekühlten Lebensmitteln

LED-Beleuchtung

Minimale Energieintensität

- wirtschaftliche Beleuchtung,
- attraktives Aussehen

Oberflächenhöhenregelung

Groß

- größere Variabilität der Produktspeicherung
- retten

Rückwärts

Betrieb und Ausgaben auf verschiedenen Seiten

 Möglichkeit, Produkte jederzeit während des Betriebs aufzufüllen

Gebaut -in

Möglichkeit, im Abgabeblock zu pflanzen Design

- United Design der Abgabelinie
- ein luxuriöser Look, den Kunden schätzen werden

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

2025-10-15

2



technische Parameter

Kühlvitrine GN 3-1/1 drop-in, nach oben öffnend		
Modell	SAP -Code	00012073
SL PLATINUM+ 3 DF	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfetts und Vitrinen
1. SAP -Code: 00012073		13. Die Außenfarbe des Geräts: Edelstahl
2. Netzbreite [MM]: 1139		14. Power Electric [KW]: 0.247
3. Nettentiefe [MM]: 760		15. Wird geladen: 230 V / 1N - 50 Hz
4. Nettohöhe [MM]: 1210		16. Anzahl der GN / en:
5. Nettogewicht / kg]: 177.00		17. GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
6. Bruttobreite [MM]: 1233		18. GN -Gerätetiefe:
7. Grobtiefe [MM]: 860		19. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:
8. Bruttohöhe [MM]: 1830		20. Maximale Gerätetemperatur [° C]:
9. Bruttogewicht [kg]: 182.60		21. Öffnung des Geräts: kippbar nach oben
10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät		22. Innenbeleuchtung: Nein
11. Buffettyp: PLATINUM - dynamisch gekühlte Vitrine		23. Querschnitt der Leiter CU [mm²]: 0,5
12. Geräteeigenschaften: gekühlt		24. Kältemittel: R290