

Technický list

Vlastnosti produktu



Výrobník ledu chlazený vzduchem kostkový led 19 g 22 kg/24h

Model	Sap kód	00020491
IMK 2208 A	Skupina artiklů	Výrobníky ledu



- Typ chlazení: Vzduchem
- Max. teplota okolí [°C]: 43
- Min teplota okolí [°C]: 10
- Typ ledu: Kostkový
- Hmotnost ledu [g]: 19.00
- Produkce za den [kg]: 22
- Spotřeba vody [l/h]: 2.90
- Zásobník na led: Ano
- Kapacita zásobníku na led [kg]: 6
- Materiál: AISI 304

Sap kód	00020491	Typ chlazení	Vzduchem
Šířka netto [mm]	350	Spotřeba vody [l/h]	2.90
Hloubka netto [mm]	475	Produkce za den [kg]	22
Výška netto [mm]	593	Typ ledu	Kostkový
Hmotnost netto [kg]	32.00	Hmotnost ledu [g]	19.00
Příkon elektrický [kW]	0.310	Kapacita zásobníku na led [kg]	6
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz	Odpadové čerpadlo	Ne



Technický list

Technický výkres



Výrobník ledu chlazený vzduchem kostkový led 19 g 22 kg/24h

Model	Sap kód	00020491
IMK 2208 A	Skupina artiklů	Výrobníky ledu



Výrobník ledu chlazený vzduchem kostkový led 19 g 22 kg/24h

Model	Sap kód	00020491
IMK 2208 A	Skupina artiklů	Výrobníky ledu

1

Pevné a křišťálově čisté kostky ledu

ledové kostky bez nečistot

- zdravotní nezávadnost a estetický dojem

2

A3S: systém s flexibilními tryskami s drobnými vibracemi

zabraňuje usazování vodního kamene.

- delší životnost zařízení bez potřeby odstraňování vodního kamene

3

Motorové čerpadlo „NEVER STOP“ (konstrukce bez těsnění)

zabraňuje znehodnocení ve tvrdé vodě

- delší životnost zařízení bez potřeby odstraňování vodního kamene = ekonomická i časová úspora

4

Podsvícený kolébkový vypínač

jednoduché ovládání i při snížené viditelnosti či ve tmě

- možnost zapnutí a vypnutí zařízení i ve tmě nebo při snížené viditelnosti

5

Dveře a tělo z nerezové oceli AISI 304

odolnost proti korozi

- zdravotní nezávadnost a delší životnost

6

Nejmenší výrobník ledu ve své řadě

přizpůsobení se malým prostorům

- úspora místa, možnost variabilního umístění zařízení

7

Pevné a křišťálově čisté kostky ledu

ledové kostky bez nečistot

- zdravotní nezávadnost a estetický dojem

8

Chladivo - plyn R290

chladivo s velmi nízkým přínosem ke globálnímu oteplování a s nízkou spotřebou energie.

- ekologické využití a ekonomické úspory

9

Tropická verze stroje (TŘÍDA T)

přizpůsobení se extrémním klimatickým podmínkám.

- využití v extrémních klimatických podmínkách

Technický list

Technické parametry



Výrobník ledu chlazený vzduchem kostkový led 19 g 22 kg/24h

Model	Sap kód	00020491
IMK 2208 A	Skupina artiklů	Výrobníky ledu

1. Sap kód:

00020491

2. Šířka netto [mm]:

350

3. Hloubka netto [mm]:

475

4. Výška netto [mm]:

593

5. Hmotnost netto [kg]:

32.00

6. Šířka brutto [mm]:

440

7. Hloubka brutto [mm]:

550

8. Výška brutto [mm]:

715

9. Hmotnost brutto [kg]:

36.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

0.310

12. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Chladivo:

R290

14. Typ chlazení:

Vzduchem

15. Materiál:

AISI 304

16. Vnější barva zařízení:

Nerezové

17. Min teplota okolí [°C]:

10

18. Max. teplota okolí [°C]:

43

19. Produkce za den [kg]:

22

20. Spotřeba vody [l/h]:

2.90

21. Dvířka zařízení:

Plná

22. Typ ledu:

Kostkový

23. Hmotnost ledu [g]:

19.00

24. Zásobník na led:

Ano

25. Kapacita zásobníku na led [kg]:

6

26. Odpadové čerpadlo:

Ne

27. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5

28. Přípojka na vodu:

3/4"

Technický list

Technické parametry



Výrobník ledu chlazený vzduchem kostkový led 19 g 22 kg/24h

Model	Sap kód	00020491
IMK 2208 A	Skupina artiklů	Výrobníky ledu

29. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50