Technický list

Vlastnosti produktu

Kynárna 12x EN 60x40 GN 1/1, prosklené dveře 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00014523
KYN 1264 G	**Skupina artiklů**	Příslušenství




Sap kód	00014523	**Hmotnost netto [kg]**	50.00
Šířka netto [mm]	935	**Příkon elektrický [kW]**	2.000
Hloubka netto [mm]	940	**Napájení**	230 V / 1N - 50 Hz
Výška netto [mm]	625		


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list


Technický výkres


Kynárna 12x EN 60x40 GN 1/1, prosklené dveře 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00014523
KYN 1264 G	**Skupina artiklů**	Příslušenství





ENGLISH
03.TEMPERATURE SELECTOR
04.LIGHT ON/OFF HEATING ELEMENT
07.UNIPOTENTIAL TERMINAL
08.COMPRESSION CABLE GLAND
16.ON / OFF





scala 1:15

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Kynárna 12x EN 60x40 GN 1/1, prosklené dveře 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00014523
KYN 1264 G	**Skupina artiklů**	Příslušenství

1. **Sap kód:**
   00014523
2. **Šířka netto [mm]:**
   935
3. **Hloubka netto [mm]:**
   940
4. **Výška netto [mm]:**
   625
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   50.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   975
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   945
8. **Výška brutto [mm]:**
   832
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   60.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Příkon elektrický [kW]:**
    2.000
12. **Napájení:**
    230 V / 1N - 50 Hz
13. **Průřez vodičů CU [mm²]:**
    0,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062