Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Gefrierschrank 700 l GN 2/1, Edelstahl, linke Tür 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00021695
ENF 700 RG	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefrierschränke



- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 2/1
- Kammervolumen [l]: 458
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -24
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: -10
- Isolationsdicke [MM]: 90
- Türschloss: Nein
- Automatisches Auftauen: Nein
- Jährlicher Energieverbrauch [KWH]: 2436


SAP -Code	00021695	**Bruttovolumen [M3]**	1.445
Netzbreite [MM]	733	**Nettovolumen [M3]**	1.328
Nettentiefe [MM]	867	**Anzahl der GN / en**	24
Nettohöhe [MM]	2090	**GN / EN -Größe im Gerät [mm]**	GN 2/1
Nettogewicht / kg]	149.20	**Mindestvorrichtungstem-peratur [° C]**	-24
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz	**Maximale Gerätetem-peratur [° C]**	-10
Kammervolumen [l]	458	**Kältemittel**	R290

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Gefrierschrank 700 l GN 2/1, Edelstahl, linke Tür 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00021695
ENF 700 RG	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefrierschränke



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Gefrierschrank 700 l GN 2/1, Edelstahl, linke Tür 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00021695
ENF 700 RG	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefrierschränke

1 **Isolierung 90 mm**

minimale Verluste

- Energie sparen

2 **Beidseitige Öffnung**

Standortvariabilität

- höhere betriebliche Effizienz, bessere Küchenergonomie

3 **Komplett aus Edelstahl gefertigt**

Korrosionsbeständigkeit

- längere Lebensdauer, Gesundheitssicherheit

4 **Automatisches Abtauen**

Es muss nichts beobachtet werden

- immer ordnungsgemäß funktionieren, ohne dass zusätzliche Anforderungen an den Bediener gestellt werden

5 **Räder, Beine**

Variabilität

- Benutzerkomfort

6 **Hohe Energieklasse**

minimaler Energieverlust, hohe Effizienz, garantiert gekühlte Lebensmittel

- Kostenersparnis hygienische Sicherheit

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Gefrierschrank 700 l GN 2/1, Edelstahl, linke Tür 230 V / 1N

Modell	SAP -Code	00021695
ENF 700 RG	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefrierschränke

1. **SAP -Code:**
   00021695
2. **Netzbreite [MM]:**
   733
3. **Nettentiefe [MM]:**
   867
4. **Nettohöhe [MM]:**
   2090
5. **Nettogewicht / kg]:**
   149.20
6. **Bruttobreite [MM]:**
   763
7. **Grobtiefe [MM]:**
   873
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   2170
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   164.20
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Wird geladen:**
    230 V / 1N - 50 Hz
12. **Kältemittel:**
    R290
13. **Material:**
    AISI 304
14. **Maximale Umgebungstemperatur [° C]:**
    40
15. **Geräteeigenschaften 2:**
    tiefkühlend
16. **GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**
    GN 2/1
17. **Anzahl der GN / en:**
    24
18. **Kammervolumen [l]:**
    458
19. **Bruttovolumen [M3]:**
    1.445
20. **Nettovolumen [M3]:**
    1.328
21. **Verstellbare Füße:**
    Ja
22. **Isolationsdicke [MM]:**
    90
23. **Einheit:**
    Nein
24. **Türschloss:**
    Nein
25. **Jährlicher Energieverbrauch [KWH]:**
    2436
26. **Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**
    -24
27. **Maximale Gerätetemperatur [° C]:**
    -10
28. **Automatisches Auftauen:**
    Nein

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Gefrierschrank 700 l GN 2/1, Edelstahl, linke Tür 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00021695
ENF 700 RG	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefrierschränke

29. Anzahl der Gitter:

3

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062