Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Aufschnittmaschine, Messer 300 mm Teflon 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00014116
GMS 300 T	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Aufschnittmaschinen



- Klingenentyp: Teflon
- Klingendurchmesser [mm]: 300
- Dicke schneiden [mm]: 0 - 14
- Nützlicher Schnitt [MM]: 265 x210
- Übertragungsart: Schnecke
- Material: Aluminium
- Schutzabdeckung: Kunststoff
- Sicherheitselement: Motor mit Ventilator und Sicherung gegen Überhitzung
  Klingenabdeckung aus rostfreiem Stahl
  transparenter Fingerschutz
- Geeigneter Verbraucher: für große Betriebe geeignet
- Tabellenposition: schräg
- An / aus Schalter: Ja
- Kontinuierliche Arbeitsgrenze: unbegrenzte Betriebszeit

SAP -Code	00014116	**Wird geladen**	230 V / 1N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	580	**Klingenentyp**	Teflon
Nettentiefe [MM]	480	**Klingendurchmesser [mm]**	300
Nettohöhe [MM]	515	**Dicke schneiden [mm]**	0 - 14
Nettogewicht / kg]	20.80	**Nützlicher Schnitt [MM]**	265 x210
Power Electric [KW]	0.320		


tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Aufschnittmaschine, Messer 300 mm Teflon 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00014116
GMS 300 T	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Aufschnittmaschinen

Model	A	B	C	D	E
GMS 220	275	375	380	445	370
GMS 250	275	430	425	525	380
GMS 275 XL	350	490	480	510	400
GMS 300	350	490	480	580	515



tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Aufschnittmaschine, Messer 300 mm Teflon 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00014116
GMS 300 T	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Aufschnittmaschinen

1. **SAP -Code:**
   00014116
2. **Netzbreite [MM]:**
   580
3. **Nettentiefe [MM]:**
   480
4. **Nettohöhe [MM]:**
   515
5. **Nettogewicht / kg]:**
   20.80
6. **Bruttobreite [MM]:**
   610
7. **Grobtiefe [MM]:**
   530
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   560
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   23.40
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Material:**
    Aluminium
12. **Power Electric [KW]:**
    0.320
13. **Wird geladen:**
    230 V / 1N - 50 Hz
14. **Steuertyp:**
    mechanisch
15. **Schutzabdeckung:**
    Kunststoff
16. **Sicherheitselement:**
    Motor mit Ventilator und Sicherung gegen Überhitzung
    Klingenabdeckung aus rostfreiem Stahl
    transparenter Fingerschutz
17. **Geeigneter Verbraucher:**
    für große Betriebe geeignet
18. **Motorschutz:**
    Ventilator und Sicherung gegen die Überhitzung
19. **Verstellbare Füße:**
    Nein
20. **Start stop:**
    Ja
21. **Übertragungsart:**
    Schnecke
22. **Klingenentyp:**
    Teflon
23. **Klingendurchmesser [mm]:**
    300
24. **Nützlicher Schnitt [MM]:**
    265 x210
25. **An / aus Schalter:**
    Ja
26. **Kontinuierliche Arbeitsgrenze:**
    unbegrenzte Betriebszeit

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Aufschnittmaschine, Messer 300 mm Teflon 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00014116
GMS 300 T	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Aufschnittmaschinen

27. Abnehmbarer Bewegungstisch:
Ja

28. Anti-adhäsive Klingenbehandlung:
Ja

29. Tabellenposition:
schräg

30. Klingenabdeckmaterial:
Edelstahl

31. Schärfgerät:
gegen Aufpreis

32. Klingenhärte:
58-59 HRC

33. Dicke schneiden [mm]:
0 - 14

34. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
0,5

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com