



Chauffe-frites chauffage haut et bas infrarouge		
Modèle	Code SAP	00007473
BSD-64EM	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites




- Vidange: Non
- Température maximale de l'appareil [° C]: 90
- Température minimale de l'appareil [° C]: 30
- Matériel: AISI 304
- Emplacement du chauffage: Inférieur et supérieur
- Allumage: Électrique

Code SAP	00007473	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	400	Nombre de cuves	1
Profondeur nette [mm]	600	Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]	305
Hauteur nette [mm]	250	Profondeur de la partie inté- rieur de l'appareil [mm]	510
Poids net [kg]	22.00	Hauteur de la pièce interne [mm]	165
Puissance électrique [kW]	1.470		





Chauffe-frites chauffage haut et bas infrarouge		
Modèle	Code SAP	00007473
BSD-64EM	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites







Chauffe-frites chauffage haut et b	as infrarouge	
Modèle	Code SAP	00007473
BSD-64EM	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites
1. Code SAP: 00007473		15. Indice de protection d'enveloppe: IPX5
2. Largeur nette [mm]: 400		16. Matériel: AISI 304
3. Profondeur nette [mm]: 600		17. Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four
4. Hauteur nette [mm]: 250		18. Type de chauffage de l'appareil: Lampe à infrarouge
5. Poids net [kg]: 22.00		19. Dimensions de la cuve [mm x mm x mm]: 305 x 510 x 165
6. Largeur brute [mm]: 430		20. Température maximale de l'appareil [° C]:
7. Profondeur brute [mm]: 630		21. Température minimale de l'appareil [° C]:
8. Hauteur brute [mm]: 470		22. Type de contrôle de la puissance: Bouton de réglage
9. Poids brut [kg]: 28.00		23. Thermostat de sécurité: Oui
10. Type d'appareil: Appareil électrique		24. Pieds réglables: Non
11. Type de construction de l'appareil: Drop-In		25. Informations complémentaires: Double insert perforé
12. Puissance électrique [kW]: 1.470		26. Faux fond: Oui
13. Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz		27. Nombre de cuves:
14. Allumage:		28. Vidange:

Non

Électrique



Paramètres techniques

Chauffe-frites chauffage haut et bas infrarouge				
Modèle	Code SAP	00007473		
BSD-64EM	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites		
29. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:		32. Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]: 510		
30. Emplacement du chauffage: Inférieur et supérieur		33. Hauteur de la pièce interne [mm]: 165		
31. Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]: 305		34. Section des conducteurs CU [mm²]: 0,5		