



Friteuse électrique 27 kW		
Modèle	Code SAP	00008321
FE 780/17 E	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites




- Volume de la cuve [L]: 2 x 17
- Type de vidange: Dans le meuble
- Vidange avec fusible de sécurité: Oui
- Température maximale de l'appareil [° C]: 190
- Température minimale de l'appareil [° C]: 50
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement
- Emplacement du chauffage: Intérieur
- Nombre de paniers: 2
- Taille du panier [mm]: 2x 280 x 300 x 120

Code SAP	00008321	Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	800	Volume de la cuve [L]	2 x 17
Profondeur nette [mm]	730	Nombre de cuves	2
Hauteur nette [mm]	900	Nombre de paniers	2
Poids net [kg]	79.70	Taille du panier [mm]	2x 280 x 300 x 120
Puissance électrique [kW]	27.000	Ratio puissance / litre [kW / l]	0.80





Friteuse électrique 27 kW		
Modèle	Code SAP	00008321
FE 780/17 E	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites







Filtran Charles of Liv		
Friteuse électrique 27 kW		
Modèle	Code SAP	00008321
FE 780/17 E	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites
1. Code SAP: 00008321		15. La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable
2. Largeur nette [mm]: 800		16. Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement
3. Profondeur nette [mm]: 730		17. Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four
4. Hauteur nette [mm]: 900		18. Type de plan de travail: Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable
5. Poids net [kg]: 79.70		19. Matériau de la plaque supérieure: AISI 304
6. Largeur brute [mm]: 840		20. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]: 1.50
7. Profondeur brute [mm]: 800		21. Type de chauffage de l'appareil: Direct
8. Hauteur brute [mm]: 1080		22. Équipement standard pour l'appareil: couvercle, panier
9. Poids brut [kg]: 90.00		23. Volume de la cuve [L]: 2 × 17
10. Type d'appareil: Appareil électrique		24. Dimensions de la cuve [mm x mm x mm]: 311 x 346 x 200
11. Type de construction de l'appareil: Avec soubassement		25. Température maximale de l'appareil [° C]:
12. Puissance électrique [kW]: 27.000		26. Température minimale de l'appareil [° C]: 50
13. Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz		27. Accès au service: De l'avant en retirant le panneau avant

28. Thermostat de sécurité:

Oui

IPX4

14. Indice de protection d'enveloppe:



Paramètres techniques

34. Taille du panier [mm]:

2x 280 x 300 x 120

00008321
Friteuses et chauffe-frites
35. Matériau de la cuve: AISI 304 - Acier inoxydable de haute qualité
36. Ratio puissance / litre [kW / l]: 0.80
37. Type de vidange: Dans le meuble
38. Vidange avec fusible de sécurité: Oui
39. Emplacement du chauffage: Intérieur

40. Section des conducteurs CU [mm²]: