

## Nářezový stroj šnekový, nůž 220 mm hladký

|              |                        |                 |
|--------------|------------------------|-----------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00001183        |
| GMS 220      | <b>Skupina artiklů</b> | Nářezové stroje |



- Typ nože: hladký
- Průměr nože [mm]: 220
- Tloušťka řezu [mm]: 0 - 14
- Užitený řez [mm]: 195 x155
- Typ převodu: Šnekový
- Materiál: Hliník
- Ochranný kryt: průhledné plexisklo
- Bezpečnostní prvky: motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí  
kryt ostří z nerezové oceli  
transparentní ochrana prstů
- Vhodný uživatel: vhodné pro malé restaurace a občerstvení
- Uložení stolu: Šikmé
- Tlačítko on/off: Ano
- Omezení pro kontinuální práci: doba chodu bez omezení

|                               |          |                           |                    |
|-------------------------------|----------|---------------------------|--------------------|
| <b>Sap kód</b>                | 00001183 | <b>Napájení</b>           | 230 V / 1N - 50 Hz |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 445      | <b>Typ nože</b>           | hladký             |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 380      | <b>Průměr nože [mm]</b>   | 220                |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 370      | <b>Tloušťka řezu [mm]</b> | 0 - 14             |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 12.50    | <b>Užitený řez [mm]</b>   | 195 x155           |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 0.140    |                           |                    |

# Technický list


Technický výkres



## Nářezový stroj šnekový, nůž 220 mm hladký

|              |                        |                 |
|--------------|------------------------|-----------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00001183        |
| GMS 220      | <b>Skupina artiklů</b> | Nářezové stroje |

| Model      | A   | B   | C   | D   | E   |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| GMS 220    | 275 | 375 | 380 | 445 | 370 |
| GMS 250    | 275 | 430 | 425 | 525 | 380 |
| GMS 275 XL | 350 | 490 | 480 | 510 | 400 |
| GMS 300    | 350 | 490 | 480 | 580 | 515 |



### Nářezový stroj šnekový, nůž 220 mm hladký

|              |                        |                 |
|--------------|------------------------|-----------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00001183        |
| GMS 220      | <b>Skupina artiklů</b> | Nářezové stroje |

1

#### Tělo z hliníkové slitiny

robustnost  
čistota

- dlouhá životnost
- velmi snadná údržba

2

#### Šnekový převod

dlouhá životnost

- díky šnekovému převodu a silnějšímu motoru lze používat de facto nepřetržitě

3

#### Antiadhezní úprava nože včetně drážek proti přilnavosti

menší přilnavost krájené potravin k noži

- díky úpravě nože je možné krájet i měkčí potraviny, což šetří náklady i čas

4

#### Ventilátorem chlazený motor s pojistkou proti přehřátí

větší kapacita zpracované potravin  
dlouhá životnost

- díky chlazení může déle pracovat
- díky chlazení menší nebezpečí přehřátí a poškození motoru

5

#### Ochrana prstů

vysoká bezpečnost provozu

- díky krytu prstů minimalizuje riziko vzniku pracovních úrazů a vícenákladů

6

#### Brusné zařízení v ceně

zaručená ostrost nože  
rychlá údržba

- nevznikají dodatečné náklady na externí broušení
- snadná údržba
- okamžité řešení
- úspora času

# Technický list

Technické parametry



## Nářezový stroj šnekový, nůž 220 mm hladký

|              |                        |                 |
|--------------|------------------------|-----------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00001183        |
| GMS 220      | <b>Skupina artiklů</b> | Nářezové stroje |

### 1. Sap kód:

00001183

### 2. Šířka netto [mm]:

445

### 3. Hloubka netto [mm]:

380

### 4. Výška netto [mm]:

370

### 5. Hmotnost netto [kg]:

12.50

### 6. Šířka brutto [mm]:

480

### 7. Hloubka brutto [mm]:

580

### 8. Výška brutto [mm]:

460

### 9. Hmotnost brutto [kg]:

14.50

### 10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

### 11. Materiál:

Hliník

### 12. Příkon elektrický [kW]:

0.140

### 13. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

### 14. Typ ovládání:

Mechanické

### 15. Ochranný kryt:

průhledné plexisklo

### 16. Bezpečnostní prvky:

motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí  
kryt ostří z nerezové oceli  
transparentní ochrana prstů

### 17. Vhodný uživatel:

vhodné pro malé restaurace a občerstvení

### 18. Ochrana motoru:

ventilátor a pojistka proti přehřátí

### 19. Nastavitelné nožičky:

Ano

### 20. Hlavní vypínač:

Ano

### 21. Typ převodu:

Šnekový

### 22. Typ nože:

hladký

### 23. Průměr nože [mm]:

220

### 24. Užitiný řez [mm]:

195 x155

### 25. Tlačítko on/off:

Ano

### 26. Omezení pro kontinuální práci:

doba chodu bez omezení

# Technický list

Technické parametry



## Nářezový stroj šnekový, nůž 220 mm hladký

|              |                        |                 |
|--------------|------------------------|-----------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00001183        |
| GMS 220      | <b>Skupina artiklů</b> | Nářezové stroje |

### 27. Odnímatelný pohyblivý stůl:

Ano

### 28. Anti-adhezní úprava nože:

Ano

### 29. Uložení stolu:

Šikmé

### 30. Materiál krytu ostrí:

Nerez

### 31. Brusné zařízení:

Přídavné v ceně

### 32. Tvrdost nože:

58-59 HRC

### 33. Tloušťka řezu [mm]:

0 - 14

### 34. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5