


Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Grillplatte 36x55 drop-in elektrisch verchromt glatt 400 V

Modell	SAP -Code	00007455
FTLD-64ETS	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten



- Top -Typ: glatt
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 600 x 400
- Bratpflegemittel [MM]: 14.00
- Arbeitsplatzmaterial: Super chrom
- Gittergröße [mm x mm]: 450 x 395
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Abnehmbarer Rand: Ja

SAP -Code	00007455	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	400	Griddle -Abmessungen [mm x mm]	600 x 400
Nettentiefe [MM]	600	Gittergröße [mm x mm]	450 x 395
Nettohöhe [MM]	220	Top -Typ	glatt
Nettogewicht / kg]	30.00	Arbeitsplatztyp	Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung
Power Electric [KW]	4.500		

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Grillplatte 36x55 drop-in elektrisch verchromt glatt 400 V

Modell

SAP -Code

00007455

FTLD-64ETS

Eine Gruppe von
Artikeln - Web

Grills und Grillplatten



Descrizione	A	B	C	D	E
FT...D-64ET	400 mm	600 mm	135 mm	51 mm	420 mm
FT...D-66ET	600 mm	600 mm	300 mm	55,5 mm	420 mm
FT...D-68ET	800 mm	600 mm	400 mm	65 mm	420 mm
FT...D-84ET	400 mm	800 mm	105 mm	29 mm	650 mm
FT...D-88ET	800 mm	800 mm	400 mm	29 mm	650 mm

A	Data plate		B	Electrical connection	
---	------------	--	---	-----------------------	--

Grillplatte 36x55 drop-in elektrisch verchromt glatt 400 V

Modell	SAP -Code	00007455
FTLD-64ETS	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

1

Nationärin

- lange Lebensdauer
- Edelstahlwiderstand von AISI 304
- Das Material rostet nicht
 - Einsparungen bei Serviceinterventionen
 - Einfacher und schneller Service

2

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX5

- Wartung -frei
- Wasserbeständigkeit
- lange Lebensdauer
 - Einsparungen bei Serviceinterventionen
 - Einfache Reinigung des Geräts

3

Kocher

- Variable
- Möglichkeit, in kleineren Räumen zu platzieren
 - Einfache Manipulation
 - Kosten für die Bettwäsche einsparen

4

Hoher abnehmbarer Saum

- Bessere hygienische Bedingungen
- Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät
 - Einfache Wartung
 - einfach zu säubern

5

Eine glatte Chromstahlplatte

- Das Produkt ist weniger gebacken und gereinigt besser
- Gute Erwärmung von Fleisch mit Groove
 - Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten
 - Es gibt keine behinderten und langen Zubereitung von Gerichten

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Grillplatte 36x55 drop-in elektrisch verchromt glatt 400 V

Modell	SAP -Code	00007455
FTLD-64ETS	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

1. SAP -Code:

00007455

2. Netzbreite [MM]:

400

3. Nettentiefe [MM]:

600

4. Nettohöhe [MM]:

220

5. Nettogewicht / kg]:

30.00

6. Bruttobreite [MM]:

430

7. Grobtiefe [MM]:

630

8. Bruttohöhe [MM]:

470

9. Bruttogewicht [kg]:

35.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

Drop-in

12. Power Electric [KW]:

4.500

13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Schutz der Kontrollen:

IPX5

15. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

16. Material:

Edelstahl

17. Indikatoren:

Betrieb und Heizen

18. Arbeitsplatztyp:

Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung

19. Arbeitsplatzmaterial:

Super chrom

20. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

14.00

21. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

22. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

23. Service -Zugänglichkeit:

von durch Abnehmen des Frontpaneels

24. Sicherheitsthermostat:

Ja

25. Verstellbare Füße:

Nein

26. Griddle -Abmessungen [mm x mm]:

600 x 400

27. Bratpflegemittel [MM]:

14.00

28. Behälter für flüssiges Fett:

Ja

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Grillplatte 36x55 drop-in elektrisch verchromt glatt 400 V

Modell	SAP -Code	00007455
FTLD-64ETS	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

29. Abnehmbarer Rand:

Ja

31. Top -Typ:

glatt

30. Gittergröße [mm x mm]:

450 x 395

32. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

1