Technisches Datenblatt



Produktmerkmale

| Mischkessel klappbar, 200 l, Gas | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------|--|--|
| Modell | SAP -Code | 00015256 | | |
| MK 200 G | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Kessel | | |

- Gerätetyp: Gasgerät

| SAP -Code | 00015256 | Nettogewicht / kg] | 710.00 |
|------------------|----------|---------------------|--------------------|
| Netzbreite [MM] | 1675 | Power Electric [KW] | 0.750 |
| Nettentiefe [MM] | 1450 | Wird geladen | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Nettohöhe [MM] | 1135 | Stromgas [KW] | 35.000 |

Technisches Datenblatt



Technische Zeichnung

| Mischkessel klappbar, 200 l, Gas | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------|--|
| Modell | SAP -Code | 00015256 | |
| MK 200 G | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Kessel | |

Technisches Datenblatt



technische Parameter

| Mischkessel klappbar, 200 l, Gas | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|
| Modell | SAP -Code | 00015256 | | |
| MK 200 G | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Kessel | | |
| 1. SAP -Code: 00015256 | | 9. Bruttogewicht [kg]: 790.00 | | |
| 2. Netzbreite [MM]: 1675 | | 10. Gerätetyp: Gasgerät | | |
| 3. Nettentiefe [MM]: 1450 | | 11. Power Electric [KW]: 0.750 | | |
| 4. Nettohöhe [MM]: 1135 | | 12. Wird geladen: 400 V / 3N - 50 Hz | | |
| 5. Nettogewicht / kg]: 710.00 | | 13. Stromgas [KW]: 35.000 | | |
| 6. Bruttobreite [MM]: 1530 | | 14. Anschluss an ein Kugelventil: | | |
| 7. Grobtiefe [MM]: 1710 | | 15. Wasserversorgungsanschluss: 1/2" | | |

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

8. Bruttohöhe [MM]:

1590