Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Gefrierschrank 700 l GN 2/1, Edelstahl, linke Tür 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00037925
ENFP 700 R	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefrierschränke



- Kammervolumen [l]: 458
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -24
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: -10
- Isolationsdicke [MM]: 900
- Steuertyp: elektronisch
- Innenbeleuchtung: Nein
- Türschloss: Ja
- Öffnung des Geräts: Türbänder rechts
- Automatisches Auftauen: Ja


SAP -Code	00037925	**Anzahl der inneren Teile**	20
Netzbreite [MM]	733	**Anzahl der GN / en**	20
Nettentiefe [MM]	847	**GN -Gerätetiefe**	120
Nettohöhe [MM]	2090	**Mindestvorrichtungstemperatur [° C]**	-24
Nettogewicht / kg]	142.00	**Maximale Gerätetemperatur [° C]**	-10
Power Electric [KW]	5.400	**Kältemittel**	R290
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz	**Gerätegeräusch**	5
Kammervolumen [l]	458	**Maximale Höhe von GN [mm]**	120
Bruttovolumen [M3]	1.445	**Klimaklasse**	5
Nettovolumen [M3]	1.298		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Gefrierschrank 700 l GN 2/1, Edelstahl, linke Tür 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00037925
ENFP 700 R	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefrierschränke



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Gefrierschrank 700 l GN 2/1, Edelstahl, linke Tür 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00037925
ENFP 700 R	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefrierschränke

1 **Isolierung 90 mm**

minimale Verluste

- Energie sparen

2 **Beidseitige Öffnung**

Standortvariabilität

- höhere betriebliche Effizienz, bessere Küchenergonomie

3 **Komplett aus Edelstahl gefertigt**

Korrosionsbeständigkeit

- längere Lebensdauer, Gesundheitssicherheit

4 **Automatisches Abtauen**

Es muss nichts beobachtet werden

- immer ordnungsgemäß funktionieren, ohne dass zusätzliche Anforderungen an den Bediener gestellt werden

5 **Räder, Beine**

Variabilität

- Benutzerkomfort

6 **Hohe Energieklasse**

minimaler Energieverlust, hohe Effizienz, garantiert gekühlte Lebensmittel

- Kostenersparnis hygienische Sicherheit

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Gefrierschrank 700 l GN 2/1, Edelstahl, linke Tür 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00037925
ENFP 700 R	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefrierschränke

1. **SAP -Code:**
   00037925
2. **Netzbreite [MM]:**
   733
3. **Nettentiefe [MM]:**
   847
4. **Nettohöhe [MM]:**
   2090
5. **Nettogewicht / kg]:**
   142.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   763
7. **Grobtiefe [MM]:**
   873
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   2170
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   157.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Power Electric [KW]:**
    5.400
12. **Wird geladen:**
    230 V / 1N - 50 Hz
13. **Kältemittel:**
    R290
14. **Material:**
    AISI 304
15. **Die Außenfarbe des Geräts:**
    Edelstahl
16. **Min Umgebungstemperatur [° C]:**
    10
17. **Maximale Umgebungstemperatur [° C]:**
    43
18. **Geräteeigenschaften 2:**
    backend
19. **Anzahl der inneren Teile:**
    20
20. **Anzahl der GN / en:**
    20
21. **GN -Gerätetiefe:**
    120
22. **Kammervolumen [l]:**
    458
23. **Bruttovolumen [M3]:**
    1.445
24. **Nettovolumen [M3]:**
    1.298
25. **Verstellbare Füße:**
    Ja
26. **Isolationsdicke [MM]:**
    900
27. **Öffnung des Geräts:**
    Türbänder rechts
28. **Dichtung:**
    Ja

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Gefrierschrank 700 l GN 2/1, Edelstahl, linke Tür 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00037925
ENFP 700 R	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefrierschränke

29. Anzahl der Türen:
1

30. Einheit:
Nein

31. Steuertyp:
elektronisch

32. Türschloss:
Ja

33. Innenbeleuchtung:
Nein

34. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:
-24

35. Maximale Gerätetemperatur [° C]:
-10

36. Automatisches Auftauen:
Ja

37. Gerätegeräusch:
5

38. Maximale Höhe von GN [mm]:
120

39. Klimaklasse:
5

40. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
2

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062