

## Konvektomat STEAMBOX elektrický 10x GN 1/1 bojler automatická mytí, průchozí, úprava na pečená kuřata

|               |                        |              |
|---------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>  | <b>Sap kód</b>         | 00013735     |
| STBDKP 1011 E | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

- Typ vývinu páry: Nástřík
- Počet GN / EN zařízení: 10
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Dotykové + knoflík
- Velikost displeje: 9“
- Řízení vlhkosti: MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Supersteam - dva režimy nasycení páry
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Automatický předeheřev: Ano
- Více úrovně vaření: Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

|                               |          |                                       |                    |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Sap kód</b>                | 00013735 | <b>Typ vývinu páry</b>                | Nástřík            |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 860      | <b>Počet GN / EN zařízení</b>         | 10                 |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 795      | <b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b> | GN 1/1             |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 1115     | <b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>       | 65                 |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 168.00   | <b>Typ ovládání</b>                   | Dotykové + knoflík |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 15.700   | <b>Velikost displeje</b>              | 9“                 |

# Technický list

Technický výkres



Konvektomat STEAMBOX elektrický 10x GN 1/1 bojler automatická mytí, průchozí, úprava na pečená kuřata

|               |                        |              |
|---------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>  | <b>Sap kód</b>         | 00013735     |
| STBDKP 1011 E | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

# Technický list

Technické parametry



Konvektomat STEAMBOX elektrický 10x GN 1/1 bojler automatická mytí, průchozí, úprava na pečená kuřata

|               |                        |              |
|---------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>  | <b>Sap kód</b>         | 00013735     |
| STBDKP 1011 E | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

**1. Sap kód:**

00013735

**2. Šířka netto [mm]:**

860

**3. Hloubka netto [mm]:**

795

**4. Výška netto [mm]:**

1115

**5. Hmotnost netto [kg]:**

168.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

955

**7. Hloubka brutto [mm]:**

920

**8. Výška brutto [mm]:**

1240

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

178.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Příkon elektrický [kW]:**

15.700

**12. Materiál:**

AISI 304

**13. Vnější barva zařízení:**

Nerezové

**14. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**15. Řízení vlhkosti:**

MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)

**16. Stohovatelnost:**

Ano

**17. Typ ovládání:**

Dotykové + knoflík

**18. Doplnující informace:**

možnost reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)

**19. Typ vývinu páry:**

Nástřík

**20. Komínek pro odtah vlhkosti:**

Ano

**21. Funkce odloženého startu:**

Ano

**22. Velikost displeje:**

9"

**23. Delta T tepelná úprava:**

Ano

**24. Automatický předehřev:**

Ano

**25. Funkce studeného uzení:**

Ano

**26. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:**

Ano

# Technický list

Technické parametry



Konvektomat STEAMBOX elektrický 10x GN 1/1 boiler automatická mytí, průchozí, úprava na pečená kuřata

|               |                 |              |
|---------------|-----------------|--------------|
| Model         | Sap kód         | 00013735     |
| STBDKP 1011 E | Skupina artiklů | Konvektomaty |

**27. Vaření přes noc:**

Ano

**28. Mycí systém:**

uzavřený - efektivní využití vody a mycí chemie  
opakovaným přečerpáním

**29. Typ mycího prostředku:**

Tekutý mycí detergent + tekutý oplachový prostředek/ocet  
nebo mycí tablety

**30. Více úroňové vaření:**

Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý  
pokrm zvlášť

**31. Pokročilé nastavení vlhkosti:**

Supersteam - dva režimy nasycení páry

**32. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

od 50 °C

**33. Zastavení ventilátoru:**

Okamžité při otevření dveří

**34. Typ osvětlení:**

LED osvětlení ve dveřích, po obou stranách

**35. Materiál a tvar komory:**

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

**36. Reverzibilní ventilátor:**

Ano

**37. Funkce udržovací skříňe:**

Ano

**38. Materiál tělesa:**

Incoloy

**39. Sonda:**

Ano

**40. Sprcha:**

Ruční navíjecí

**41. Rozteč mezi zásuvy [mm]:**

70

**42. Funkce uzení:**

Ano

**43. Vnitřní osvětlení:**

Ano

**44. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

Ano

**45. Počet ventilátorů:**

1

**46. Počet rychlostí ventilátoru:**

6

**47. Počet programů:**

1000

**48. USB port:**

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

**49. Konstrukce dveří:**

Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro  
snadné čištění

**50. Počet přednastavených programů:**

100

**51. Počet kroků receptu:**

9

**52. Minimální teplota zařízení [°C]:**

50

# Technický list

Technické parametry



Konvektomat STEAMBOX elektrický 10x GN 1/1 bojler automatická mytí, průchozí, úprava na pečená kuřata

|               |                 |              |
|---------------|-----------------|--------------|
| Model         | Sap kód         | 00013735     |
| STBDKP 1011 E | Skupina artiklů | Konvektomaty |

53. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

54. Typ ohřevu zařízení:

Kombinace páry a horkého vzduchu

55. HACCP:

Ano

56. Počet GN / EN zařízení:

10

57. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

58. Hloubka GN zařízení [mm]:

65

59. Funkce regenerace pokrmů:

Ano

60. Průřez vodičů CU [mm²]:

5

61. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

62. Přípojka na vodu:

3/4"