

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Teigkneteter 2 Geschwindigkeiten abnehmbarer Behälter 75 l 400 V

Modell	SAP -Code	00010028
HTS 75 2T	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Teigkneteter



- Kammervolumen [l]: 75
- Anzahl der Geschwindigkeiten des Geräts: 2
- Steuertyp: elektronisch
- Start stop: Ja

SAP -Code	00010028	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	1020	Anzahl der Geschwindigkeiten des Geräts	2
Nettentiefe [MM]	575	Kammervolumen [l]	75
Nettohöhe [MM]	1010	Höhe des inneren Teils [MM]	370
Nettogewicht / kg]	270.00	Gewichtskapazität des Geräts-behälters [kg]	60.00
Power Electric [KW]	3.300		


Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Teigkneteter 2 Geschwindigkeiten abnehmbarer Behälter 75 l 400 V

Modell HTS 75 2T	SAP -Code	00010028
	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Teigkneteter



HTS15; HTS20; HTS33;
HTS42; HTS53

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Teigkneteter 2 Geschwindigkeiten abnehmbarer Behälter 75 l 400 V

Modell	SAP -Code	00010028
HTS 75 2T	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Teigkneteter

1. SAP -Code:

00010028

2. Netzbreite [MM]:

1020

3. Nettentiefe [MM]:

575

4. Nettohöhe [MM]:

1010

5. Nettogewicht / kg]:

270.00

6. Bruttobreite [MM]:

1300

7. Grobtiefe [MM]:

800

8. Bruttohöhe [MM]:

1200

9. Bruttogewicht [kg]:

305.00

10. Die Außenfarbe des Geräts:

weiß

11. Material:

Edelstahl

12. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

13. Power Electric [KW]:

3.300

14. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

15. Kammervolumen [l]:

75

16. Start stop:

Ja

17. Steuertyp:

elektronisch

18. Anzahl der Geschwindigkeiten des Geräts:

2

19. Höhe des inneren Teils [MM]:

370

20. Gewichtskapazität des Gerätsbehälters [kg]:

60.00

21. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,75