

## Multifunkční zařízení INFINITY 40x GN 1/1

|                    |                        |                                |
|--------------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Model</b>       | <b>Sap kód</b>         | 00020220                       |
| INFINITY 4011 9 HP | <b>Skupina artiklů</b> | Šokery a multifunkční zařízení |



- Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) : 200/90
- Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) : 175/240
- Maximální teplota zařízení [°C]: -40
- Sonda: 4-bodová
- Tloušťka izolace [mm]: 80
- Typ ovládání: Dotykové
- Velikost displeje: 9"
- Uživatelsky programovatelné cykly: Ano, s možností ukládání
- Cyklus řízeného rozmrazování: Ano
- Cyklus kynutí: Ano

|                               |          |                                                   |                    |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Sap kód</b>                | 00020220 | <b>Napájení</b>                                   | 400 V / 3N - 50 Hz |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 1390     | <b>Počet GN / EN zařízení</b>                     | 40                 |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 1532     | <b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b>             | GN 1/1             |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 2490     | <b>Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C)</b> | 200/90             |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 665.80   | <b>Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C)</b> | 175/240            |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 5.420    | <b>Typ ovládání</b>                               | Dotykové           |

# Technický list


Technický výkres



## Multifunkční zařízení INFINITY 40x GN 1/1

|                    |                        |                                |
|--------------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Model</b>       | <b>Sap kód</b>         | 00020220                       |
| INFINITY 4011 9 HP | <b>Skupina artiklů</b> | Šokery a multifunkční zařízení |

A= ELECTRICAL CONNECTION  
B= GAS CONNECTION  
D= WATER DISCHARGE M20



# Technický list

Výhody produktu



## Multifunkční zařízení INFINITY 40x GN 1/1

|                    |                        |                                |
|--------------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Model</b>       | <b>Sap kód</b>         | 00020220                       |
| INFINITY 4011 9 HP | <b>Skupina artiklů</b> | Šokery a multifunkční zařízení |

1

### 6v1

dokáže zastoupit 6 zařízení (lednice, mrazák, šoker, hodbox, kynárna, trouba)

- díky obrovské variabilitě šetří místo, čas, energii a náklady na pořízení dalších zařízení

2

### Nerezové tělo i vnitřek

odolnost  
hygiena

- díky celonerezové konstrukci se velmi snadno udržuje a tím šetří náklady

3

### Sledování parametrů HACCP

snadná evidence všech potřebných parametrů

- bezproblémové dokazování správného nakládání s potravinami při případné kontrole

4

### Přednastavené cykly

velmi jednoduché a intuitivní ovládání

- obsluhu může zvládnout i méně kvalifikovaná obsluha

5

### Vícebodová sonda

precizní sledování teploty chlazení/mrazení/vaření

- díky sondě je lépe zajištěna bezpečnost potravy
- vzhledem k ukončení zchlazování/zmrazování/vaření po dosažení teploty šetří energii a čas

6

### Rozmrazení

připravenost zamražené potravy na zpracování na čas

- úspora času
- řízená manipulace s potravinami

7

### Vaření přes noc

možnost přednastavit celé cykly programů a spustit přes noc bez obsluhy

- úspora kapacity zařízení přes den
- úspora lidské kapacity a času, díky bezobslužnému provozu zařízení přes noc

# Technický list

Technické parametry



## Multifunkční zařízení INFINITY 40x GN 1/1

|                    |                        |                                |
|--------------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Model</b>       | <b>Sap kód</b>         | 00020220                       |
| INFINITY 4011 9 HP | <b>Skupina artiklů</b> | Šokery a multifunkční zařízení |

### 1. Sap kód:

00020220

### 2. Šířka netto [mm]:

1390

### 3. Hloubka netto [mm]:

1532

### 4. Výška netto [mm]:

2490

### 5. Hmotnost netto [kg]:

665.80

### 6. Šířka brutto [mm]:

1310

### 7. Hloubka brutto [mm]:

2310

### 8. Výška brutto [mm]:

900

### 9. Hmotnost brutto [kg]:

685.80

### 10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

### 11. Materiál:

AISI 304

### 12. Vnější barva zařízení:

Nerezové

### 13. Příkon elektrický [kW]:

5.420

### 14. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

### 15. Typ ovládání:

Dotykové

### 16. Velikost displeje:

9"

### 17. Chladivo:

R452a

### 18. Počet GN / EN zařízení:

40

### 19. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

### 20. Maximální teplota zařízení [°C]:

-40

### 21. Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) :

175/240

### 22. Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) :

200/90

### 23. Tloušťka izolace [mm]:

80

### 24. Funkce dlouhodobého zchlazení:

Ano

### 25. Funkce dlouhodobého zmrazení:

Ano

### 26. Sonda:

4-bodová

### 27. Autodiagnostika:

Ano

### 28. Vnitřní osvětlení:

Ano

# Technický list

Technické parametry



## Multifunkční zařízení INFINITY 40x GN 1/1

|                    |                        |                                |
|--------------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Model</b>       | <b>Sap kód</b>         | 00020220                       |
| INFINITY 4011 9 HP | <b>Skupina artiklů</b> | Šokery a multifunkční zařízení |

### 29. HACCP:

Ano

### 30. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ano

### 31. Rozpětí pro nízkoteplotní úpravu [°C]:

52-85

### 32. Cyklus řízeného rozmrazování:

Ano

### 33. Cyklus kynutí:

Ano

### 34. Uživatelsky programovatelné cykly:

Ano, s možností ukládání

### 35. USB port:

Ano, pro HACCP a aktualizaci firmware

### 36. Kolečka:

Ne

### 37. Parametry sledovatelné v reálném čase:

Spotřeba energie, Teplota komory, Teplota sondy, Graf s průběhem teploty a spotřeby

### 38. Průřez vodičů CU [mm²]:

1