

## Vařič těstovin elektrický automatické plnění

|              |                        |                               |
|--------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00013571                      |
| CPAD-64ET    | <b>Skupina artiklů</b> | Vařiče těstovin a vodní lázně |



- Objem vany [l]: 25
- Napouštění vody: automatický ventil ovládaný tlačítkem
- Typ výpusti: Skrz podstavbu s napojením na odpad
- Výpust: Ano
- Materiál: Nerez
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX5
- Maximální teplota zařízení [°C]: 110
- Počet košů: 0

|                               |          |                                       |        |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------|--------|
| <b>Sap kód</b>                | 00013571 | <b>Objem vany [l]</b>                 | 25     |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 400      | <b>Počet košů</b>                     | 0      |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 600      | <b>Počet GN / EN zařízení</b>         | 1      |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 510      | <b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b> | GN 2/3 |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 15.00    | <b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>       | 220    |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 7.800    |                                       |        |

## Technický výkres



The diagram illustrates the exploded view of the Bosch 500 Series Dishwasher (SNI65M50UC). It shows the main body, the door, and various components with their dimensions.

**Main Body Dimensions:**

- Top panel width: 280
- Top panel depth: 100
- Top panel cutout width: 270
- Top panel cutout depth: 90
- Door width: 300
- Door height: 120
- Door panel width: 44.5
- Door panel depth: 512
- Door panel cutout width: 43.5
- Door panel cutout depth: 130.5
- Door panel cutout depth: 164
- Door panel cutout depth: 182.8
- Door panel cutout depth: 273.4
- Door panel cutout depth: 338
- Door panel cutout depth: 510.9
- Door panel cutout depth: 61.5
- Door panel cutout depth: 600
- Door panel cutout depth: 45
- Door panel cutout depth: 310
- Door panel cutout depth: 45
- Door panel cutout depth: 10
- Door panel cutout depth: 200
- Door panel cutout depth: 313.5
- Door panel cutout depth: 102.5
- Door panel cutout depth: 268.5

**Door Components:**

- Door panel (B)
- Door panel (D)
- Door panel (E)
- Door panel (F)
- Door panel (G)
- Door panel (H)
- Door panel (I)
- Door panel (J)
- Door panel (K)
- Door panel (L)
- Door panel (M)
- Door panel (N)
- Door panel (O)
- Door panel (P)
- Door panel (Q)
- Door panel (R)
- Door panel (S)
- Door panel (T)
- Door panel (U)
- Door panel (V)
- Door panel (W)
- Door panel (X)
- Door panel (Y)
- Door panel (Z)

**Other Components:**

- Top panel (A)
- Door panel (B)
- Door panel (C)
- Door panel (D)
- Door panel (E)
- Door panel (F)
- Door panel (G)
- Door panel (H)
- Door panel (I)
- Door panel (J)
- Door panel (K)
- Door panel (L)
- Door panel (M)
- Door panel (N)
- Door panel (O)
- Door panel (P)
- Door panel (Q)
- Door panel (R)
- Door panel (S)
- Door panel (T)
- Door panel (U)
- Door panel (V)
- Door panel (W)
- Door panel (X)
- Door panel (Y)
- Door panel (Z)

2026-07-23

### Vaříč těstovin elektrický automatické plnění

|              |                        |                               |
|--------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00013571                      |
| CPAD-64ET    | <b>Skupina artiklů</b> | Vaříče těstovin a vodní lázně |

**1. Sap kód:**

00013571

**2. Šířka netto [mm]:**

400

**3. Hloubka netto [mm]:**

600

**4. Výška netto [mm]:**

510

**5. Hmotnost netto [kg]:**

15.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

630

**7. Hloubka brutto [mm]:**

690

**8. Výška brutto [mm]:**

540

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

22.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Konstruční typ zařízení:**

Drop-in

**12. Příkon elektrický [kW]:**

7.800

**13. Stupeň krytí ovládacích prvků:**

IPX5

**14. Materiál:**

Nerez

**15. Kontrolky:**

chodu a nahřátí

**16. Průměr výpustného ventilu [mm]:**

1"

**17. Typ vrchní desky:**

Prolisovaná - komfortní údržba čištění

**18. Objem vany [l]:**

25

**19. Rozměr vany [mm x mm x mm]:**

305 x 335 x 327

**20. Maximální teplota zařízení [°C]:**

110

**21. Minimální teplota zařízení [°C]:**

30

**22. Typ ovládání výkonu:**

regulační knoflík

**23. Servisní přístup:**

Zepředu odejmutím čelního panelu

**24. Bezpečnostní prvky:**

pojistný termostát  
mikrospínač zabraňující chodu zařízení při absenci  
vody ve vaně  
přepadový kanálek

**25. Bezpečnostní termostát:**

Ano

**26. Doplnující informace:**

koš není součástí balení - možnost dokoupit koš  
v různých velikostech

# Technický list

Technické parametry



## Vařič těstovin elektrický automatické plnění

|              |                        |                               |
|--------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00013571                      |
| CPAD-64ET    | <b>Skupina artiklů</b> | Vařiče těstovin a vodní lázně |

**27. Počet košů:**

0

**28. Počet van:**

1

**29. Materiál vany:**

AISI 316 - nerez vysoce odolná vůči slané vodě

**30. Konstrukce topného tělesa:**

otočné

**31. Napouštění vody:**

automatický ventil ovládaný tlačítkem

**32. Typ výpusti:**

Skrz podstavbu s napojením na odpad

**33. Výpust:**

Ano

**34. Počet GN / EN zařízení:**

1

**35. Velikost GN / EN zařízení [mm]:**

GN 2/3

**36. Hloubka GN zařízení [mm]:**

220

**37. Přípojka na vodu:**

3/4"

**38. Napojení na odpad:**

Ano

**39. Umístění ohřevu:**

Vnitřní

**40. Průřez vodičů CU [mm²]:**

1,5