## Fiche technique





Soubassement électrique réfrigéré à froid négatif GN 1/1 dessus encastrée 2x2 tiroirs inox			
Modèle	Code SAP	00012019	
LNSF 702 2Z ZD	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives	



- Matériel: AISI 304
- Taille de l'appareil GN / EN [mm]: GN 1/1
- Nombre de GN / EN: 4
- Nombre de tiroirs: 4
- Type de contrôle: Digitale
- Température minimale de l'appareil [° C]: -10
- Température maximale de l'appareil [° C]: -24
- Température ambiante maximale [° C]: 40
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 50
- Unité: Droite
- Dégivrage automatique: Oui

Code SAP	00012019	Volume de chambre [L]	86
Largeur nette [mm]	1200	Nombre de tiroirs	4
Profondeur nette [mm]	685	Nombre de GN / EN	4
Hauteur nette [mm]	613	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Poids net [kg]	113.00	Température minimale de l'appareil [° C]	-10
Puissance électrique [kW]	0.353	Température maximale de l'appareil [° C]	-24
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Réfrigérant	R290
Classe d'énergie	G	Classe climatique	5


## Fiche technique








Soubassement électrique réfrigéré à froid négatif GN 1/1 dessus encastrée 2x2 tiroirs inox		
Modèle	Code SAP	00012019

LNSF 702 2Z ZD Groupe d'articles Tables réfrigérées positives et negatives









A= ELECTRICAL CONNECTION B= GAS CONNECTION Ø8 Ø10 D= WATER DISCARGE Ø20 (M)

## Fiche technique





Soubassement électrique réfrigé	ré à froid négatif GN 1/1	dessus encastrée 2x2 tiroirs inox
Modèle	Code SAP	00012019
LNSF 702 2Z ZD	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives
<b>1. Code SAP:</b> 00012019		<b>15. Matériel:</b> AISI 304
2. Largeur nette [mm]: 1200		<b>16. La couleur extérieure de l'appareil:</b> Acier inoxydable
3. Profondeur nette [mm]: 685		17. Température ambiante maximale [° C]: 40
<b>4. Hauteur nette [mm]:</b> 613		<b>18. Propriétés de l'appareil 2:</b> Congelé
5. Poids net [kg]: 113.00		19. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
6. Largeur brute [mm]: 1220		20. Nombre de positions des pièces internes de l'appareil:
7. Profondeur brute [mm]: 705		21. Nombre de GN / EN:
8. Hauteur brute [mm]: 700		22. Volume de chambre [L]:  86
9. Poids brut [kg]: 132.00		23. Pieds réglables: Oui
10. Type d'appareil: Appareil électrique		24. Épaisseur de l'isolation [mm]: 50
11. Puissance électrique [kW]: 0.353		<b>25. Joint:</b> Oui
<b>12. Alimentation:</b> 230 V / 1N - 50 Hz		26. Nombre de tiroirs: 4
13. Classe d'énergie:		<b>27. Unité:</b> Droite
14. Réfrigérant:		28. Type de contrôle:

Digitale

R290





Soubassement électrique réfrigéré à froid négatif GN 1/1 dessus encastrée 2x2 tiroirs inox			
Modèle	Code SAP	00012019	
LNSF 702 2Z ZD	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives	
<b>29. Consommation annuelle d'énergie:</b> 3133		<b>33. Volume brut [m3]:</b> 0.602	
<b>30. Température minimale de l'appareil [° C]:</b> -10		<b>34. Volume net [m3]:</b> 0.504	
31. Température maximale de l'appareil [° C]: -24		<b>35. Classe climatique:</b> 5	
32. Dégivrage automatique:		36. Section des conducteurs CU [mm²]:	

0,5

e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

Oui