

Sporák elektrický 8x plotýnka s podstavbou 400 V

Model	Sap kód	00002954
PC-916ET	Skupina artiklů	Sporáky



- Typ spotřebiče: Elektrické zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 3,5
- Příkon zóny 2 [kW]: 3,5
- Příkon zóny 3 [kW]: 3,5
- Příkon zóny 4 [kW]: 3,5
- Příkon zóny 5 [kW]: 3,5
- Příkon zóny 6 [kW]: 3,5
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX5
- Materiál: AISI 304

Sap kód	00002954	Příkon zóny 2 [kW]	3,5
Šířka netto [mm]	1600	Příkon zóny 3 [kW]	3,5
Hloubka netto [mm]	900	Příkon zóny 4 [kW]	3,5
Výška netto [mm]	900	Příkon zóny 5 [kW]	3,5
Hmotnost netto [kg]	128.00	Příkon zóny 6 [kW]	3,5
Příkon elektrický [kW]	28.000	Příkon zóny 7 [kW]	3,5
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	Příkon zóny 8 [kW]	3,5
Počet zón	8	Průměr zařízení [mm]	300
Příkon zóny 1 [kW]	3,5		

Technický list

Technický výkres



Sporák elektrický 8x plotýnka s podestavbou 400 V

Model

PC-916ET

Sap kód

00002954

Skupina artiklů

Sporáky

Sporák elektrický 8x plotýnka s podstavbou 400 V

Model	Sap kód	00002954
PC-916ET	Skupina artiklů	Sporáky

1

Vnitřní termostatická ochrana ploten

delší životnost ploten

- nedochází k přehřátí ploten a neprská

2

Stupeň krytí ovládacích prvků IPX5

bezúdržbový systém

odolnost proti stříkající vodě

dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

3

Celonerezové provedení

materiál nerezne

odolnost materiálu proti opotřebení

dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

4

Hygienické prolisy vrchní desky

absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by mohly ulpívat nečistoty)

plynulé přechody

- jednoduché rychlé čištění

Technický list

Technické parametry



Sporák elektrický 8x plotýnka s podstavbou 400 V

Model	Sap kód	00002954
PC-916ET	Skupina artiklů	Sporáky

1. Sap kód:

00002954

2. Šířka netto [mm]:

1600

3. Hloubka netto [mm]:

900

4. Výška netto [mm]:

900

5. Hmotnost netto [kg]:

128.00

6. Šířka brutto [mm]:

1670

7. Hloubka brutto [mm]:

1050

8. Výška brutto [mm]:

1120

9. Hmotnost brutto [kg]:

154.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

S podstavbou

12. Příkon elektrický [kW]:

28.000

13. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX5

15. Vnější barva zařízení:

Nerezové

16. Materiál:

AISI 304

17. Typ vrchní desky:

Prolisovaná - komfortní údržba čištění

18. Materiál vrchní desky:

AISI 304

19. Tloušťka vrchní desky [mm]:

2.00

20. Počet zón:

8

21. Příkon zóny 1 [kW]:

3,5

22. Příkon zóny 2 [kW]:

3,5

23. Příkon zóny 3 [kW]:

3,5

24. Příkon zóny 4 [kW]:

3,5

25. Příkon zóny 5 [kW]:

3,5

26. Příkon zóny 6 [kW]:

3,5

27. Příkon zóny 7 [kW]:

3,5

28. Příkon zóny 8 [kW]:

3,5

Technický list

Technické parametry



Sporák elektrický 8x plotýnka s podstavbou 400 V

Model	Sap kód	00002954
PC-916ET	Skupina artiklů	Sporáky

29. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

30. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

31. Počet stupňů regulace výkonu:

6

32. Servisní přístup:

Zepředu odejmutím čelního panelu a nádob na odpadní tekutiny

33. Bezpečnostní termostat:

Ano

34. Nastavitelné nožičky:

Ano

35. Doplnující informace:

dvířka nejsou součástí – možno dokoupit

36. Počet hořáků/ploten:

8

37. Průměr zařízení [mm]:

300

38. Typ hořáku:

Litínový, rozebiratelný, s vnitřním a vnějším hořením

39. Typ elektrických varných zón:

Kulaté

40. Průřez vodičů CU [mm²]:

10