

# Technisches Datenblatt

## Produktmerkmale



### Kühlbuffet, positionierbar GN 3-1/1 RAL

|               |                                       |                     |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00012182            |
| TR BLUE+ 3R   | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Büfets und Vitrinen |



- Buffettyp: BLUE - gekühlt, dynamische Kühlung
- Geräteeigenschaften: gekühlt
- Anzahl der GN / en: 3
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 200
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 4
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 8

|                            |          |                                            |                    |
|----------------------------|----------|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>SAP -Code</b>           | 00012182 | <b>Wird geladen</b>                        | 230 V / 1N - 50 Hz |
| <b>Netzbreite [MM]</b>     | 1169     | <b>Anzahl der GN / en</b>                  | 3                  |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>    | 760      | <b>GN / EN -Größe im Gerät [mm]</b>        | GN 1/1             |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>      | 1488     | <b>GN -Gerätetiefe</b>                     | 200                |
| <b>Nettogewicht / kg]</b>  | 146.40   | <b>Mindestvorrichtungstemperatur [° C]</b> | 4                  |
| <b>Power Electric [KW]</b> | 0.247    | <b>Maximale Gerätetemperatur [° C]</b>     | 8                  |





# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



| Kühlbuffet, positionierbar GN 3-1/1 RAL |                                |                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Modell                                  | SAP -Code                      | 00012182             |
| TR BLUE+ 3R                             | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Büfetts und Vitrinen |

A= ELECTRICAL CONNECTION  
D= WATER DISCHARGE Ø16  
E= GAS CONNECTION Ø8 Ø10  
F= WATER BOX



## Kühlbuffet, positionierbar GN 3-1/1 RAL

|               |                                       |                     |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00012182            |
| TR BLUE+ 3R   | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Büfets und Vitrinen |

1

### Dynamische Kühlung

- Konstante Temperatur in allen Bereichen des gekühlten Raumes
- größere hygienische Sicherheit von gekühlten Lebensmitteln

2

### Messingbildschirm mit El. fahren

- Die Möglichkeit, das Essen leicht zu bedecken
- Höhere Hygienesicherheit
  - Einfachheit
  - Attraktivität

3

### LED-Beleuchtung

- Minimale Energieintensität
- wirtschaftliche Beleuchtung
  - attraktives Aussehen

4

### Ein abnehmbarer Verdampferfilter

- Demontage
- Zeit sparen beim Reinigen

5

### Nationrese

- harmlos für Lebensmittel  
Robustheit
- Die perfekte sanitäre Einrichtungen
  - langes Leben

6

### Abgerundete Ecken

- Bäder ohne scharfe Kanten und Ecken
- Höhere Hygienesicherheit
  - Spartzeit dank einfacher Reinigung

7

### Fügen Sie GN auf 200 mm ein

- Variabilität der Nutzung
- Möglichkeit, verschiedene Arten von Lebensmitteln und größeres Volumen abzukühlen
  - Zeit sparen, Orte, Kosten

8

### Reiseräder

- Boofet -Tisch
- Größere Flexibilität bei Ausgaben
  - Möglichkeit, Raty zu verwenden
  - einfacher und sicherer zu handhaben

9

### Messinggalerie mit Abzug

- Galerie aus hygienischem Plexiglas mit motorischer Verschiebung
- Lebensmittelschutz
  - Möglichkeit, vor der Ausgaben zu schließen - Erweiterung der Lebensmitteldauerlichkeit

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Kühlbuffet, positionierbar GN 3-1/1 RAL

|               |                                       |                     |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00012182            |
| TR BLUE+ 3R   | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Büfets und Vitrinen |

### 1. SAP -Code:

00012182

### 2. Netzbreite [MM]:

1169

### 3. Nettentiefe [MM]:

760

### 4. Nettohöhe [MM]:

1488

### 5. Nettogewicht / kg]:

146.40

### 6. Bruttobreite [MM]:

1233

### 7. Grobtiefe [MM]:

860

### 8. Bruttohöhe [MM]:

1595

### 9. Bruttogewicht [kg]:

163.00

### 10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

### 11. Material:

Edelstahl

### 12. Buffettyp:

BLUE - gekühlt, dynamische Kühlung

### 13. Geräteeigenschaften:

geköhlt

### 14. Die Außenfarbe des Geräts:

RAL

### 15. Power Electric [KW]:

0.247

### 16. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

### 17. Anzahl der GN / en:

3

### 18. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 1/1

### 19. GN -Gerätetiefe:

200

### 20. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

4

### 21. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

8

### 22. Innenbeleuchtung:

Nein

### 23. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,5

### 24. Kältemittel:

R290