Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Tunnelgeschirrspülmaschine, 270 Körbe/Stunde, für Kaltwasser, Auslauf links, Trocknungsmodul. 400 V / 3N

Modell	SAP -Code	00039977
A 270 ABT LX M W L Y	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: LCD ProSmart soft touch
- Anzahl der Programme: 4
- Anzahl der Haut: 2
- Maximale Rack -Feed [Racks/H]: 270
- Türkläre Höhe [MM]: 450
- Korbgröße [mm]: 500x500
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 0,8-1,1
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 13-25
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: Genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: DuoFlow
- Waschmittelspender: Ja
- AID -Dispenser ausspülen: Ja

SAP -Code	00039977	**Kesselleistung [KW]**	22.000
Netzbreite [MM]	3419	**Beckenvolumen [l]**	70
Nettentiefe [MM]	813	**Panzerleistung [KW]**	10.500
Nettohöhe [MM]	1615	**Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]**	0,8-1,1
Nettogewicht / kg]	490.00	**Waschzykluszeit [s/Korb]**	13-25
Power Electric [KW]	37.700	**Maximale Rack -Feed [Racks/H]**	270
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	**Türkläre Höhe [MM]**	450
Kesselkapazität [l]	17.00	**Korbgröße [mm]**	500x500


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Tunnelgeschirrspülmaschine, 270 Körbe/Stunde, für Kaltwasser, Auslauf links, Trocknungsmodul. 400 V / 3N

Modell	SAP -Code	00039977
A 270 ABT LX M W L Y	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Tunnelgeschirrspülmaschine, 270 Körbe/Stunde, für Kaltwasser, Auslauf links, Trocknungsmodul. 400 V / 3N

Modell	SAP -Code	00039977
A 270 ABT LX M W L Y	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler

1. **SAP -Code:**
   00039977
2. **Netzbreite [MM]:**
   3419
3. **Nettentiefe [MM]:**
   813
4. **Nettohöhe [MM]:**
   1615
5. **Nettogewicht / kg]:**
   490.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   3800
7. **Grobtiefe [MM]:**
   920
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   1850
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   500.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Steuertyp:**
    digital
12. **Material:**
    AISI 304
13. **Power Electric [KW]:**
    37.700
14. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Korbgröße [mm]:**
    500x500
16. **Anzahl der Programme:**
    4
17. **Öffnung des Geräts:**
    ausziehbar nach oben
18. **Türkläre Höhe [MM]:**
    450
19. **Einlassdruck [bar]:**
    2-4
20. **Verstellbare Füße:**
    Ja
21. **Anzahl der Haut:**
    2
22. **Modularer Aufbau:**
    Ja
23. **Vorgewaschenmodul:**
    Ja
24. **Maximale Rack -Feed [Racks/H]:**
    270
25. **Kesselkapazität [l]:**
    17.00
26. **Kesselleistung [KW]:**
    22.000
27. **Beckenvolumen [l]:**
    70
28. **Panzerleistung [KW]:**
    10.500

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Tunnelgeschirrspülmaschine, 270 Körbe/Stunde, für Kaltwasser, Auslauf links, Trocknungsmodul. 400 V / 3N

Modell	SAP -Code	00039977
A 270 ABT LX M W L Y	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler

29. Anzahl der Waschen des Waschens:
5

30. Anzahl der Spülen von Armen:
6

31. Wascharmtyp:
starr

32. Armmaterial waschen:
Edelstahl

33. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe:
Ja

34. Armtyp ausspülen:
starr

35. Armmaterial abspülen:
Edelstahl

36. Tief gezogener Panzer:
Ja

37. Rackunterstützung:
geschweißt

38. Tankoberflächensimer:
Edelstahl

39. Kessel -Thermostat einstellen:
Ja

40. Korbkapazität:
140-200-270

41. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:
Genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

42. Elektroventil heißes Wasser:
Ja

43. Min Versorgungswassertemperatur [° C]:
10

44. Maximale Versorgungswassertemperatur [° C]:
40

45. Anzeigetyp:
LCD ProSmart soft touch

46. USB-Anschluss:
Ja, für die Aktualisierung der Firmware

47. Selbstdiagnostik:
Ja

48. Doppelspülung:
Ja

49. Pumpentyp waschen:
DuoFlow

50. Waschmittelspender:
Ja

51. AID -Dispenser ausspülen:
Ja

52. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:
0,8-1,1

53. Waschzykluszeit [s/Korb]:
13-25

54. Wassertemperatur ausspülen [° C]:
82

55. Standardausrüstung für das Gerät:
1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory

56. Programm Prospeed:
Nein

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Tunnelgeschirrspülmaschine, 270 Körbe/Stunde, für Kaltwasser, Auslauf links, Trocknungsmodul. 400 V / 3N

Modell	SAP -Code	00039977
A 270 ABT LX M W L Y	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler

57. **Programmprofi:**
Nein

58. **Programmprofi 2:**
Nein

59. **Programmprofi 4:**
Nein

60. **Programmprofi 6:**
Nein

61. **Programmprofi 8:**
Nein

62. **Programmprofi 10:**
Nein

63. **Programmprotemp:**
Nein

64. **Programmprofis:**
Nein

65. **Programm proclean:**
Nein

66. **Programmprodrain:**
Nein

67. **Programm Proeco:**
Nein

68. **Programm neigend:**
Nein

69. **Programm verlängert:**
Nein

70. **Programm Proglass:**
Nein

71. **Programmplatten:**
Nein

72. **Programm Procold:**
Nein

73. **Programm Prowater:**
Nein

74. **Programm proaktiv:**
Nein

75. **Programm proaktiv 5:**
Nein

76. **Programm proaktiv 7:**
Nein

77. **Programm Prosteel:**
Nein

78. **Programmprozess:**
Nein

79. **Programm hohe Kapazität:**
Ja

80. **Programm Allgemeiner Zweck:**
Ja

81. **Programm verlängerter Kontakt (DIN 10534):**
Ja

82. **Programmbrille:**
Ja

83. **Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**
16

84. **Wasserversorgungsanschluss:**
3/4“

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Tunnelgeschirrspülmaschine, 270 Körbe/Stunde, für Kaltwasser, Auslauf links, Trocknungsmodul. 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00039977
A 270 ABT LX M W L Y	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Tunnel-Geschirrspüler

85. Durchmesser Nominal:
DN 50

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062