## Fiche technique





Bain marie mobile électrique GN 3-1/1 recouvert commande sur le côté court				
Modèle	Code SAP	00007105		
BMPK 3120 CS	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie		



- Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement
- Température maximale de l'appareil [° C]: 90
- Propriétés de l'appareil: Réchauffés


Code SAP	00007105	Puissance électrique [kW]	2.100
Largeur nette [mm]	598	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	1254	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Hauteur nette [mm]	905	Profondeur de l'appa- reil - GN [mm]	200
Poids net [kg]	54.00		

## Fiche technique






Bain marie mobile électrique GN 3-1/1 recouvert commande sur le côté court				
Modèle	Code SAP	00007105		
BMPK 3120 CS	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie		



## Fiche technique





Bain marie mobile électrique GN 3-1/1 recouvert commande sur le côté court				
Modèle	Code SAP	00007105		
BMPK 3120 CS	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie		
<b>1. Code SAP:</b> 00007105		11. Puissance électrique [kW]: 2.100		
2. Largeur nette [mm]: 598		<b>12. Alimentation:</b> 230 V / 1N - 50 Hz		
3. Profondeur nette [mm]: 1254		<b>13. La couleur extérieure de l'appareil:</b> Acier inoxydable		
4. Hauteur nette [mm]: 905		<b>14. Matériel:</b> AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement		
5. Poids net [kg]: 54.00		<b>15. Température maximale de l'appareil [° C]:</b> 90		
6. Largeur brute [mm]: 755		<b>16. Température minimale de l'appareil [° C]:</b>		
7. Profondeur brute [mm]: 1310		<b>17. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:</b> GN 1/1		
8. Hauteur brute [mm]: 1010		18. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:		
9. Poids brut [kg]: 60.00		19. Section des conducteurs CU [mm²]: 0,5		
10. Type d'appareil:		20. Propriétés de l'appareil:		

Réchauffés

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

Appareil électrique