Fiche technique

Caractéristiques du produit

Box + évaporateur pour INFINITY 2011 400 V / 3N

Modèle	**Code SAP**	00012530
INFINITY 2011	**Groupe d'articles**	Šokery a multifunkční zařízení



- Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C): 110/90
- Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C): 95/240
- Sonde: 4-points
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 80
- Type de contrôle: Écran tactile
- Taille de l'écran: 9»
- Cycles programmables par l'utilisateur: Oui, avec des options de sauvegarde
- Cycle de décongélation contrôlé: Oui
- Cycle de levée de la pâte: Oui


Code SAP	00012530	**Nombre de GN / EN**	20
Largeur nette [mm]	1190	**Taille de l'appareil - GN / EN [mm]**	GN 1/1
Profondeur nette [mm]	1332	**Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C)**	110/90
Hauteur nette [mm]	2490	**Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C)**	95/240
Poids net [kg]	518.00	**Type de contrôle**	Écran tactile
Puissance électrique [kW]	3.250	**Informations complémentaires**	Nutno dokoupit některou z chladicích jednotek v doporučeném příslušenství a ventil. Chladicí jednotka pro INFINITY 2011 | RM - UNIT 4 HP Chladicí jednotka pro INFINITY 2011 tichá | RM - UNIT 4 HP SILENT Chladicí jednotka pro INFINITY 4011 | RM - UNIT
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Dessin technique

Box + évaporateur pour INFINITY 2011 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00012530
INFINITY 2011	**Groupe d'articles**	Šokery a multifunkční zařízení



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Avantages du produit

Box + évaporateur pour INFINITY 2011 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00012530
INFINITY 2011	**Groupe d'articles**	Šokery a multifunkční zařízení

1

6en1

Il peut remplacer 6 appareils (réfrigérateur, congélateur, shocker, holdbox, étuve, four)

- Grâce à sa grande variabilité, il permet d'économiser de l'espace, du temps, de l'énergie et le coût d'achat d'équipements supplémentaires

2

Corps et intérieur en acier inoxydable

Résistance
Hygiène

- Grâce à sa construction entièrement en acier inoxydable, il est très facile à entretenir et permet ainsi de réduire les coûts

3

Surveillance des paramètres HACCP

Référencement facile de tous les paramètres nécessaires

- Preuve sans problème de la manipulation correcte des aliments lors d'un éventuel contrôle

4

Cycles préréglés

Contrôle très simple et intuitif

- L'opération peut également être effectuée par des opérateurs moins qualifiés

5

Sonde multipoint

Surveillance précise de la température de refroidissement/ congélation/ cuisson

- La sonde permet d'assurer une meilleur sécurité alimentaire
- En raison de la fin de la réfrigération/congélation/ cuisson après avoir atteint la température, il permet d'économiser de l'énergie et du temps

6

Décongélation

Préparation des aliments surgelés pour le traitement à temps

- Gain de temps
- Manipulation contrôlée des aliments

7

Cuisson de nuit

Possibilité de prérégler des cycles de programme entiers et de faire fonctionner l'appareil pendant la nuit sans opérateur

- Gain de capacité de l'équipement pendant la journée
- Gain de temps et de capacité humaine grâce à l'utilisation sans surveillance de l'équipement pendant la nuit

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Box + évaporateur pour INFINITY 2011 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00012530
INFINITY 2011	**Groupe d'articles**	Šokery a multifunkční zařízení

1. **Code SAP:**
   00012530
2. **Largeur nette [mm]:**
   1190
3. **Profondeur nette [mm]:**
   1332
4. **Hauteur nette [mm]:**
   2490
5. **Poids net [kg]:**
   518.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   1110
7. **Profondeur brute [mm]:**
   2310
8. **Hauteur brute [mm]:**
   900
9. **Poids brut [kg]:**
   538.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Matériel:**
    AISI 304
12. **La couleur extérieure de l'appareil:**
    Acier inoxydable
13. **Puissance électrique [kW]:**
    3.250
14. **Alimentation:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Type de contrôle:**
    Écran tactile
16. **Taille de l'écran:**
    9"
17. **Réfrigérant:**
    R452a
18. **Nombre de GN / EN:**
    20
19. **Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**
    GN 1/1
20. **Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C):**
    95/240
21. **Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C):**
    110/90
22. **Épaisseur de l'isolation [mm]:**
    80
23. **Fonction de durée de refroidissement:**
    Oui
24. **Réglage du temps de la température négative:**
    Oui
25. **Sonde:**
    4-points
26. **Autodiagnostic:**
    Oui
27. **HACCP:**
    Oui
28. **Cuisson basse température:**
    Oui

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Box + évaporateur pour INFINITY 2011 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00012530
INFINITY 2011	**Groupe d'articles**	Šokery a multifunkční zařízení

29. Étendue pour la cuisson à basse température [°C]:
52-85

30. Cycle de décongélation contrôlé:
Oui

31. Cycle de levée de la pâte:
Oui

32. Cycles programmables par l'utilisateur:
Oui, avec des options de sauvegarde

33. Port USB:
Oui, pour les normes HACCP et mise à jour du firmware

34. Roues:
Non

35. Caractéristiques traçables en temps réel:
Consommation énergétique, température de la chambre, température de la sonde, graphique de température et consommation

36. Équipement standard pour l'appareil:
Il est nécessaire d'acheter l'un des groupes de refroidissement avec les accessoires recommandés et une vanne.

37. Section des conducteurs CU [mm²]:
1

38. Informations complémentaires:
Nutno dokoupit některou z chladicích jednotek v doporučeném příslušenství a ventil.
Chladicí jednotka pro INFINITY 2011 | RM - UNIT 4 HP
Chladicí jednotka pro INFINITY 2011 tichá | RM - UNIT 4 HP SILENT
Chladicí jednotka pro INFINITY 4011 | RM - UNIT

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062