

Fiche technique





| Récupération 2 batterie pour eau osmose pour lave-vaisselle CT et A | | | |
|---|-------------------|-------------|--|
| Modèle | Code SAP | 00013724 | |
| CTRCO | Groupe d'articles | Accessoires | |

- Matériel: AISI 304




Fiche technique



Dessin technique

| Récupération 2 batterie pour eau osmose pour lave-vaisselle CT et A | | | |
|---|-------------------|-------------|--|
| Modèle | Code SAP | 00013724 | |
| CTRCO | Groupe d'articles | Accessoires | |

Fiche technique





| Récupération 2 batterie pour eau osmose pour lave-vaisselle CT et A | | | |
|---|-------------------|--|--|
| Modèle | Code SAP | 00013724 | |
| CTRCO | Groupe d'articles | Accessoires | |
| 1. Code SAP: 00013724 | | 8. Hauteur brute [mm]: 300 | |
| 2. Largeur nette [mm]: 627 | | 9. Poids brut [kg]: 26.00 | |
| 3. Profondeur nette [mm]: 700 | | 10. Matériel: AISI 304 | |
| 4. Hauteur nette [mm]: 236 | | 11. Informations complémentaires: Unité de récupération et de condensation en acier inoxydable en version à 2 batteries; nécessaire lors de l'utilisation d'eau traitée osmotiquement; utilise la chaleur résiduelle pour chauffer l'eau fournie; réduire la quantité de vapeur rejetée dans | |
| 5. Poids net [kg]: 24.00 | | 12. Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz | |
| 6. Largeur brute [mm]: 700 | | 13. Puissance électrique [kW]: 0.200 | |
| 7. Profondeur brute [mm]: | | 14. Section des conducteurs CU [mm²]: | |

1

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

750