

Vakuová balička 20 m3/h, 520 mm + inertní plyn

Model	Sap kód	00013553
VBD 20C SB	Skupina artiklů	Vakuové baličky



- Výkon vakuové pumpy [m3/h]: 20
- Délka svařovací lišty [mm]: 520
- Šířka vnitřní části zařízení [mm]: 530
- Hloubka vnitřní části zařízení [mm]: 530
- Výška vnitřní části zařízení [mm]: 210
- Typ ovládání: Digitální
- Vstřikování inertního plynu: Ano
- Počet programů: 10
- Nastavení doby svařování: Ano
- Nastavení doby vakuování: Ano
- Bezpečnostní pojistka víka: Ano
- Manometr: Ano

Sap kód	00013553	Napájení	230 V / 1N - 50 Hz
Šířka netto [mm]	605	Výkon vakuové pumpy [m3/h]	20
Hloubka netto [mm]	655	Délka svařovací lišty [mm]	520
Výška netto [mm]	525	Šířka vnitřní části zařízení [mm]	530
Hmotnost netto [kg]	74.00	Hloubka vnitřní části zařízení [mm]	530
Příkon elektrický [kW]	0.750	Výška vnitřní části zařízení [mm]	210


Technický list

Technický výkres



Vakuová balička 20 m³/h, 520 mm + inertní plyn

Model	Sap kód	00013553
VBD 20C SB	Skupina artiklů	Vakuové baličky



Technický list

Výhody produktu



Vakuová balička 20 m³/h, 520 mm + inertní plyn

Model	Sap kód	00013553
VBD 20C SB	Skupina artiklů	Vakuové baličky

1

Nastavitelná doba svařování

pevnější uzavření obalu

2

Vypouklý plexi kryt

větší variabilita vakuování

3

Nerezová komora

odolnost
snadná údržba

4

Softair pomalý návrat vzduchu do komory

šetrnost k produktu i k sáčku

5

Gumové nožičky

eliminace vibrací

6

Inertní plyn

variabilita použití

Technický list

Technické parametry



Vakuová balička 20 m³/h, 520 mm + inertní plyn

Model

VBD 20C SB

Sap kód

00013553

Skupina artiklů

Vakuové baličky

1. Sap kód:

00013553

2. Šířka netto [mm]:

605

3. Hloubka netto [mm]:

655

4. Výška netto [mm]:

525

5. Hmotnost netto [kg]:

74.00

6. Šířka brutto [mm]:

700

7. Hloubka brutto [mm]:

700

8. Výška brutto [mm]:

620

9. Hmotnost brutto [kg]:

104.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Materiál:

Nerez

12. Příkon elektrický [kW]:

0.750

13. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Typ ovládání:

Digitální

15. Ochranný kryt:

průhledné plexisklo

16. Bezpečnostní prvky:

pojistka otevření víka

17. Hlavní vypínač:

Ano

18. Časovač:

Ano

19. Vstřikování inertního plynu:

Ano

20. Výkon vakuové pumpy [m³/h]:

20

21. Délka svařovací lišty [mm]:

520

22. Počet programů:

10

23. Nastavení doby svařování:

Ano

24. Nastavení doby vakuování:

Ano

25. Bezpečnostní pojistka víka:

Ano

26. Manometr:

Ano

27. Šířka vnitřní části zařízení [mm]:

530

28. Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:

530

Technický list

Technické parametry



Vakuová balička 20 m³/h, 520 mm + inertní plyn

Model	Sap kód	00013553
VBD 20C SB	Skupina artiklů	Vakuové baličky

29. Výška vnitřní části zařízení [mm]:

210

30. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5