Technický list

Vlastnosti produktu

Vodní lázeň pojízdná elektrická GN 2-1/1 opláštěná vyhřívaná ovládání na delší straně 230 V / 1N

Model	Sap kód	00008678
BMPD 2120 CSH	**Skupina artiklů**	Vařiče těstovin a vodní lázně



- Výpusť: Ano
- Materiál: AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX4
- Maximální teplota zařízení [°C]: 90
- Typ vlastností zařízení: Vyhřívané


Sap kód	00008678	**Příkon elektrický [kW]**	2.200
Šířka netto [mm]	797	**Napájení**	230 V / 1N - 50 Hz
Hloubka netto [mm]	675	**Počet GN / EN zařízení**	2
Výška netto [mm]	905	**Velikost GN / EN zařízení [mm]**	GN 1/1
Hmotnost netto [kg]	76.00	**Hloubka GN zařízení [mm]**	200


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062


Technický list

Technický výkres

Vodní lázeň pojízdná elektrická GN 2-1/1 opláštěná vyhřívaná ovládání na delší straně 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00008678
BMPD 2120 CSH	**Skupina artiklů**	Vařiče těstovin a vodní lázně







RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Výhody produktu

Vodní lázeň pojízdná elektrická GN 2-1/1 opláštěná vyhřívaná ovládání na delší straně 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00008678
BMPD 2120 CSH	**Skupina artiklů**	Vařiče těstovin a vodní lázně

1 **Hlubokotažené vany**

vany bez ostrých přechodů, hran a rohů

- jednoduchá údržba
- perfektní sanitace

2 **Ovládání každé vany zvlášť**

variabilita použití

- možnost udržování různých pokrmů na různou teplotu

3 **Celonerezová konstrukce**

zdravotně nezávadné pro styk s potravinami
robustnost

- perfektní sanitace
- dlouhá životnost

4 **Vyhřívaná podestavba**

možnost uložení a nahřátí talířů

- úspora místa
- není nutné mít extra režon

5 **Vypouštěcí ventil pod vanou**

bezpečnější umístění vypouštěcího ventilu

- umístění ventilu předchází nechtěnému kontaktu a případnému opaření

6 **Madlo**

madlo vyrobené z robustní nerezové trubky
možnost umístění na kratší nebo delší stranu

- jednoduchá manipulace s výdejní vanou

7 **Brzděná kolečka**

snadnější manipulace

- větší komfort pro obsluhu
- bezpečnost
- stabilita

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Vodní lázeň pojízdná elektrická GN 2-1/1 opláštěná vyhřívaná ovládání na delší straně 230 V / 1N

Model	Sap kód	00008678
BMPD 2120 CSH	Skupina artiklů	Vařiče těstovin a vodní lázně

1. **Sap kód:**
   00008678
2. **Šířka netto [mm]:**
   797
3. **Hloubka netto [mm]:**
   675
4. **Výška netto [mm]:**
   905
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   76.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   750
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   910
8. **Výška brutto [mm]:**
   1010
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   84.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Konstrukční typ zařízení:**
    Pojízdná
12. **Příkon elektrický [kW]:**
    2.200
13. **Napájení:**
    230 V / 1N - 50 Hz
14. **Stupeň krytí ovládacích prvků:**
    IPX4
15. **Vnější barva zařízení:**
    Nerezové
16. **Materiál:**
    AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění
17. **Maximální teplota zařízení [°C]:**
    90
18. **Minimální teplota zařízení [°C]:**
    30
19. **Nastavitelné nožičky:**
    Ne
20. **Výpusť:**
    Ano
21. **Počet GN / EN zařízení:**
    2
22. **Velikost GN / EN zařízení [mm]:**
    GN 1/1
23. **Hloubka GN zařízení [mm]:**
    200
24. **Průřez vodičů CU [mm²]:**
    0,5
25. **Typ vlastností zařízení:**
    Vyhřívané

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062