

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Table électrique réfrigérée positive GN1/1, 3x 1/2 tiroirs, avec évier et rebord, agrégat gauche, inox 230V

|                  |                          |                                           |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Modèle</b>    | <b>Code SAP</b>          | 00019459                                  |
| SCH 3D-6Z DSL GI | <b>Groupe d'articles</b> | Tables réfrigérées positives et negatives |



- Matériel: Inox
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Nombre de tiroirs: 6
- Type de contrôle: Digitale
- Température minimale de l'appareil [° C]: -2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8
- Température ambiante maximale [° C]: 43
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 70
- Unité: Gauche

|                                  |          |                                                 |                    |
|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Code SAP</b>                  | 00019459 | <b>Alimentation</b>                             | 230 V / 1N - 50 Hz |
| <b>Largeur nette [mm]</b>        | 1880     | <b>Nombre de tiroirs</b>                        | 6                  |
| <b>Profondeur nette [mm]</b>     | 700      | <b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b>      | GN 1/1             |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>        | 850      | <b>Température minimale de l'appareil [° C]</b> | -2                 |
| <b>Poids net [kg]</b>            | 150.00   | <b>Température maximale de l'appareil [° C]</b> | 8                  |
| <b>Puissance électrique [kW]</b> | 0.380    | <b>Réfrigérant</b>                              | R290               |

# Fiche technique

Dessin technique



**Table électrique réfrigérée positive GN1/1, 3x 1/2 tiroirs, avec évier et rebord, agrégat gauche, inox 230V**

|                  |                          |                                           |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Modèle</b>    | <b>Code SAP</b>          | 00019459                                  |
| SCH 3D-6Z DSL GI | <b>Groupe d'articles</b> | Tables réfrigérées positives et negatives |

# Fiche technique

## Paramètres techniques



Table électrique réfrigérée positive GN1/1, 3x 1/2 tiroirs, avec évier et rebord, agrégat gauche, inox 230V

|                  |                          |                                           |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Modèle</b>    | <b>Code SAP</b>          | 00019459                                  |
| SCH 3D-6Z DSL GI | <b>Groupe d'articles</b> | Tables réfrigérées positives et negatives |

**1. Code SAP:**

00019459

**2. Largeur nette [mm]:**

1880

**3. Profondeur nette [mm]:**

700

**4. Hauteur nette [mm]:**

850

**5. Poids net [kg]:**

150.00

**6. Largeur brute [mm]:**

1950

**7. Profondeur brute [mm]:**

750

**8. Hauteur brute [mm]:**

900

**9. Poids brut [kg]:**

170.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Puissance électrique [kW]:**

0.380

**12. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Réfrigérant:**

R290

**14. Matériel:**

Inox

**15. Température ambiante maximale [° C]:**

43

**16. Propriétés de l'appareil 2:**

Refrigeré

**17. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**

GN 1/1

**18. Pieds réglables:**

Oui

**19. Conception de pizzas:**

Non

**20. Épaisseur de l'isolation [mm]:**

70

**21. Nombre de tiroirs:**

6

**22. Unité:**

Gauche

**23. Type de contrôle:**

Digitale

**24. Température minimale de l'appareil [° C]:**

-2

**25. Température maximale de l'appareil [° C]:**

8

**26. Volume brut [m3]:**

1.316

**27. Volume net [m3]:**

1.119

**28. Section des conducteurs CU [mm²]:**

0,5