Technisches Datenblatt



Produktmerkmale

| Multifunktionsbratpfanne elektrisch 40 | | |
|--|-----------------------------------|----------|
| Modell | SAP -Code | 00013570 |
| BRFD-84ET | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Pfannen |



- Bodenmaterial: Edelstahl für das Kochen geeignet, einfache Wartung
- Bodendicke: 16.00
- Beckenvolumen [l]: 16
- Schutz der Kontrollen: IPX5
- Beckenabmessungen [mm x mm x mm]: 300 x 680 x 100
- Service -Zugänglichkeit: von durch Abnehmen des Frontpaneels


| SAP -Code | 00013570 | Power Electric [KW] | 5.200 |
|--------------------|----------|---------------------|---|
| Netzbreite [MM] | 400 | Wird geladen | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Nettentiefe [MM] | 800 | Bodenmaterial | Edelstahl - für das Kochen geeignet, ein- fache Wartung |
| Nettohöhe [MM] | 280 | Beckenvolumen [l] | 16 |
| Nettogewicht / kg] | 50.00 | | |

Technisches Datenblatt



Technische Zeichnung

| Multifunktionsbratpfanne elektrisch 40 | | |
|--|-----------------------------------|----------|
| Modell | SAP -Code | 00013570 |
| BRFD-84ET | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Pfannen |



| A Data plate | B Electrical connection |
|--------------|-------------------------|
|--------------|-------------------------|

Technisches Datenblatt



technische Parameter

| Multifunktionsbratpfanne elekt | risch 40 | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|--|---|
| Modell | SAP -Code | 00013570 | | | |
| BRFD-84ET | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Pfannen | | | |
| 1. SAP -Code: 00013570 | | 14. Schutz der Kontrollen: IPX5 | | | |
| 2. Netzbreite [MM]: 400 3. Nettentiefe [MM]: 800 4. Nettohöhe [MM]: 280 5. Nettogewicht / kg]: 50.00 6. Bruttobreite [MM]: 430 7. Grobtiefe [MM]: 970 8. Bruttohöhe [MM]: 540 | | 15. Material: AISI 304 16. Indikatoren: Betrieb und Heizen 17. Beckenvolumen [l]: 16 18. Beckenabmessungen [mm x mm x mm]: 300 x 680 x 100 19. Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300 20. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 50 21. Stromversorgungssteuerungstyp: Regelknopf | | | |
| | | | 9. Bruttogewicht [kg]: 60.00 | | 22. Service - Zugänglichkeit: von durch Abnehmen des Frontpaneels |
| | | | 0. Gerätetyp: Elektrisches Gerät | | 23. Bodendicke: 16.00 |
| | | | 1. Konstruktionstyp des Geräts: Drop-in | | 24. Bodenmaterial: Edelstahl - für das Kochen geeignet, einfache Wartung |
| | | | 12. Power Electric [KW]: 5.200 | | 25. Abfluss: Ja |
| | | | 13. Wird geladen: | | 26. Querschnitt der Leiter CU [mm²]: |

1

400 V / 3N - 50 Hz